


KARTA PRODUKTU

E2750AB

data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
11.09.2025	Dział rozwoju produktu		
Klient / Kraj dostawy	ALBERT KOŁDRA ProComfort příkývka 140x200 rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1360g max - 1430g WKT14-MFA1-E2750AB 5905428028764 GOLD: 28077992 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 840G KANAŁ falą co 30cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	torba szara flizelinowa 40x60x15 cm		SPAKOWANY PRODUKT
ZAMKNIECIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem zbiorczym 15905428028761	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EURO		
Popis zboží: Příkývka ProComfort 140x200cm Císlo výrobku: WKT14-MFA1-E2750AB Gold: 28077992 EAN:  Váha: 10,80 kg Rozměry:80x55x40 cm Počet ks. v balení: 6			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdra pakowana do torby z etykietą. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na karton etykiety z kodem zbiorczym			

etykieta informacyjna

JOHN COTTON
EUROPE

ProComfort

Přikrývka / Prikrývka /
Papan

140x200cm

Povlak / Pofah / Huzat:
100% polyester / 100% polyester / 100% poliéster

Výplň / Výplň / Töltet:
100% polyester / 100% polyester / 100% poliéster

SmartStitch

BASIC

5 905428 028764

Výrobce / Vyrábca / Termék:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szaczeno-Zdrój, Poland

www.johncotton.eu

OEKO TEX
STANDARD 100
www.oeko-tex.com

Popis zboží: Přikrývka ProComfort 140x200cm

Číslo výrobku: WKT14-MFA1-E2750AB

Gold: 28077992

EAN:




15905428028761

Váha: 10,80 kg

Rozměry: 80x55x40 cm

Počet ks. v balení: 6



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION				E2750
kopia z K809				KOŁDRA ProComfort
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	140x200 - Mono
/date/		/signature/	/signature/	
	E.Sajko			
				01.09.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		MIKROFIBRA WHITE 72g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		3,08mb
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		2x154x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number		LINIA MN 1 - 1003 pinsonic
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		840szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		840g - (300g/m2) WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -HCS
	+% Odpadu	Scrap %		5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC kanał falą 1800mb	LINIA MN 1 - 1003 pinsonic Kanał falą 1300mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1170 szt.	840szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 19,00 mb poly strong ND - 20,00 mb- bobbins Durafix
				wykończenie -pinsonic wszywka satynowa na rolce z datą produkcji
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		350 szt, pakowana do torby flizelinowej+ etykieta
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1000szt kx6
				karton zbiorczy 800x550x400 T3W
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga kołdry na gotowo
				140x200 403g waga wypełnienia - 840g
				waga : min - 1360g max - 1430g