

KARTA PRODUKTU		E3064	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
04.04.2024		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy		SFC Korea	
Nazwa produktu		Cooling Topper with summer and winter side	
Rozmiar		110x200	
Rozmiar w tolerancji		0%	
Waga gotowej koldry		waga : min - 1260g max - 1320 g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WNM11-MFTC-E3064	
Kod kreskowy EAN		5905428038756	
Opis materiału / szerokość		Szer. tkaniny 220cm JEDNA STRONA POSZEWKI SMF22-A1-TC PRAWA STRONA TKANINY JEST BEZ APRETURY, DRUGA STRONA MIKROFIBRA 83GSM SMF22-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 770g	
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE RĘCZNE -LAMÓWKA MICROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA PIELĘGNACYJNA Z OKO TEX	
Wszywki pozostałe		WSZYWKA SLUMBERDOWN (tkana)	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA TONES OF COOL (satyna)	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		worek 600x900	
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRASA	
Etykieta informacyjna		NAKLEJKA NA WOREK	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 10	
		ilość kartonów na palecie 8	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WWSZYWKI WSZYTE OBOK SIEBIE PODCZAS LAMOWANIA NAKŁADKI ZAPAKOWANE DO WORKA . NA WOREK NAKLEJNA NAKLEJKA INFORMACYJNA. Etykiety zbiorcze zgodnie z załączonym projektem (4 szt; na każdym boku po jednej etykiecie).			

wszywka pielęgnacyjna

Slumberland

BETTER SLEEP FOR EVERY BODY

제품명	슬럼버다운 에어스트림 냉감 패드
규격	110 X 200 (-3cm)
섬유의 조성	겉감 : 폴리에스터 100% 충전재 : 폴리에스터 100% ※심지, 상표, 보강재, 자수, 장식 제외
취급주의	

취급시 주의사항

1. 물의 온도 30℃이하로 하여 울 코스로 약하게 기계세탁 또는 약하게 손세탁도 가능합니다.

2. 이염의 우려가 있으므로 다른 세탁물과 분리하여 중성세제로 단독 세탁해 주십시오.

3. 삶거나 물에 담가두지 마십시오. 이염 및 변색의 우려가 있습니다.

4. 오염 시 표백제를 사용하지 마시고 즉시 세탁하여 주십시오.

5. 다림질을 삼가해 주십시오.

6. 제품의 기능적 특성상 기계 건조가 불가합니다. 기계 건조 시 제품의 기능저하 및 원단의 수축 현상이 일어날 수 있습니다.

제조원 : John Cotton Europe

수입원 : (주)하임코퍼레이션

판매원 : (주)하임코퍼레이션

주 소 : 서울시 광진구 천호대로 617, 3층

고객만족센터 : 02-420-3671

원산지 : 폴란드

제조년월 : 2024.04

OEKO

TEX®

STANDARD

100

IW 00056

lukasiewicz-LIT

www.oeko-tex.com



Wszywka Tones of cool

Wszywka Slumberland

naklejka na worek SEP-1/24

etykieta zbiorcza na karton

Cooling Topper

110x200 cm

WNM11-MFTC-E3064

N.W: 13,2 KGS

G.W: 15,5 KGS

QTY: 10 PCS

CTN SIZE: L80 X W60 X H50 cm

10/1

CARTON BARCODE



Heim Corporation Co., Ltd.

5F, 510 Baekjegobun-ro, Songpa-gu

Seoul, Republic of Korea

etykieta zbiorcza na czterech stronach kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3064
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			110x200
OPRACOWANE przez /PREPARED by			SFC Cooling topper
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,32 mb MICROFIBRA 85g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-03-85G
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	1X 1,32X200 CM
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,32 mb TKANINA TONES OF COLL
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	1X 1,32X200 CM
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	770g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008 CIASTECZKA
QUILTING			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	160szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-21,00mb nici poly strong SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 21mb - bobbins SNB10-A2-01
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	150szt , LAMÓWKA
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	21,00mb- pernacoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	6,50mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / os	Current Speed per 1 person / shift	450szt , pakowanie WOREK + NAKLEJKA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8, na karton naklejki zgodnie z kartą
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		WAGA PRZED LAMOWANIEM	waga gotowej kołdry
		1450g - 1500g	220g tkanina MIKROFIBRA 330g TONES OF COLL
		WAŻNE - WAGA NIE MOŻE BYĆ PONIŻEJ MINIMUM	770g WSAD
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM	waga : min - 1260g max - 1320 g

