

KARTA PRODUKTU		E3164	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
04.07.2024		DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		SCHIESSER 135x200 4 JZ-Schuesser Bettwaren 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 1780g max - 1870g "L" min - 830g max - 870g "Z" min - 950g max - 1000g WKC13-MFA1-E3164 4251806429885 100736.01.WEI MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WŁÓKNO REGENERAT 410g - do lata 540g do zimy KARO 30x30 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu do zimy i do lata	
Wszywki pozostałe		WSZYWKI SCHIESSER do zimy i do lata	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		napy 8szt	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		TORBA SZARA 60x40x20 cm .WSZYKA NIE MOŻE BYĆ WIDOCZNA PO SPAKOWANIU	
		ETYKIETA INFORMACYJNA	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Opakowanie zbiorcze		karton 800X600X500 BEZ LOGO	ETYKIETA INFORMACYJNA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	4
		ilość kartonów na palecie	8
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKI PIELEGNACYJNA WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. KOLDRA PAKOWANA DO TORBY. PO 4SZT DO KARTONU ZBIORCZEGO BEZ LOGO . ETYKIETY NA KARTON NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH			

Wszywka 1/ do zimy i do lata

Wszywka 2/ do zimy i do lata



Etykieta



Etykieta na karton



WKC13-MFA1-E3164

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3164
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	135x200 4 JZ-Schiesser Bettwaren
/date/	/signature/	/signature/	135x200 - 4PR
	E.Sajko		
			04.07.2024
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,92mb Microfibra BIAŁA 85g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x148 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	410g + 540g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	470szt flisa do kpl
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	470 szt -4PR (940 PIKOWAŃ /ZM) caro 30x30
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG - 86,00 mb- nici ND -56,00 mb- nici bobbins /kpl
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	17,16 mb - lamówka
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	114mb - nici łańcuszek
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120 szt - 4 PR - napowanie 6 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt torba
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 135x200 = 460g tk
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 410g
			"L" min - 830g max - 870g
			Zima " 135x200 = 460g tk
			wypełnienie - 540g
			"Z" min - 950g max - 1000g
			waga znapowanej koldry : min - 1780g max - 1870g