



KARTA PRODUKTU				E1107	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	TRAFFIC BELGIUM KOLDRA 200X200 TEMPERATED 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min -1980g max -2080g WKT20-MFA1-E1107 2090000689082			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm 85G			SMF22-A1-03-	
Waga i rodzaj wypełnienia	40% BIOME + 60% REGENERAT			1400G	
Wzór pikowania	KANAL FAŁA JAK LIVING MEDICAL 				
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE VELUR BIAŁY					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, NR ARTYKUŁU...				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA NA ZAMEK BIAŁA FLISELINA 40X40X35 I ETYKIETA INFORMACYJNA				
ZAMKNIECIE WORKA/TORBY	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
SEETRC-07					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETY CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. Klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.					

etykieta n akarton

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE: TEMPERATED 200X200 WKT20-MFA1-E1107
COUETTE TEMPEREE: 200X200 350G
SAP REFERENCE: 382716
NUMBER OF UNITS: 4 PCS
 2 090000 689082



WSZYWKI



etykieta na paletę

PURCHASER ORDER NUMBER: 3000218006	numer zamówienia do zmiany
WKT20-MFA1-E1107	
SUPPLIER ARTICLE REFERENCE: TEMPERATED 200X200 / COUETTE TEMPEREE 200X200 350G	
NUMBER OF BOXES: 8 PCS	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1107 TRAFFIC BELGIUM	
			KOŁDRA TEMPERATED	
			200X200	
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
18.02.2022 ZMIANA MASZYN NA SQ			11.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G 85g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,34mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 217x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1400g (350g/m2)	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	770szt flisa	
	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	770szt 1650MB KANAŁ FALA CO 30CM JAK LIVING MEDICAL	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 29,00 ND - 30,00	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
SZYCIE BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt torba	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry	
			200x200=4,00m2x85g x 2str - 680g waga wypełnienia - 1400g	
			waga : min -1980g max -2080g	