


E1108

data opracowania:		karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.23		10.02.2015 Katarzyna Chachelska					
Klient / Kraj dostawy		TRAFFIC BELGIUM KOŁDRA 240X220 TEMPERATED 240X220 rozmiar max 240x220cm (+0/-1cm) waga : min - 2610g max- 2750g WKT24-MFA1-E1108 2090000688986 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m ² -szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G 40% BIOME + 60% Regenerat 1848 g KANAL FAŁA JAK LIVING MEDICAL 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- lamówka mikroibra							
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu					
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA 40X40X40 NA ZAMEK BIAŁA FLISELINA					
Opakowanie jednostkowe		worek 700x1100					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4			
		ilość kartonów na palecie		8			
		PALETY CHEP		Z NAZWĄ I KODEM - WG WZORU NA KARTON I NA PALETĘ RÓWNIŻ			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						PURCHASER ORDER NUMBER: UNIQUE ID: SHIPPING ADDRESS: TEMPERED COUETTE TEMPERED COUETTE NUMBER OF BOOKS: 8 PCS	
Etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. Klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.							

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE:
EMPERATED 240X220 WKT24-MFA1-E1108

COUETTE TEMPEREE:
240X220 350G

SAP REFERENCE:
382705

NUMBER OF UNITS:
4 PCS



etykieta na paletę

numer zamówienia do zmiany

PURCHASER ORDER NUMBER:

3000219981

WKT24-MFA1-E1108

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE:
TEMPERATED 240X220 / COUETTE TEMPEREE 240X220 350G

NUMBER OF BOXES:
8 PCS



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
--	--

E1108
TRAFFIC BELGIUM
KOŁDRA TEMPERATED

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	
	E.Sajko		240X220
18.02.2022 ZMIANA MASZINY NA SQ			11.03.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF24-A1-03-85G 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,20 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 260x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1848g (350g/m2)
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	640szt flisa
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	640szt 1650mb KANAŁ FALA CO 30CM JAK LIVING MEDICAL
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 34,00 ND - 35,00
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200szt TORBA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry Mono na gotowo
			240x220=5,28m2x85g x 2str- 900g waga wypełnienia -1848g
			waga : min - 2610g max- 2750g