




KARTA PRODUKTU			E1110
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.23	10.02.2015 Katarzyna Chachelska		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	TRAFFIC BELGIUM KOŁDRA 200X200 TRIPLE PROTECTION 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min 1970g max -2080g WKT20-MFA1-E1110 2090000689051 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G 40% BIOME + 60% Regenerat 1400 g KANAL FALA JAK LIVING MEDICAL 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- lamówka mikrofibra			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, NR ARTYKUŁU... I OKO TEX NA ROLCE		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA 40X40X35 NA ZAMEK BIAŁA FLISELINA		
ZAMKNIECIE	zamek		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		 PURCHASER ORDER NUMBER: 30023481 WKT20-MFA1-E1110 BUPERARTICLE REFERENCE: TRIPLE PROTECTION ORDER: COUETTE TRIPLE PROTECTION ORDER: 4 PCS NUMBER OF BOXES: 8 PCS
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na paletach	8	
	PALETY CHEP		
Z NAZWĄ I KODEM - WG WZORU NA KARTON I NA PALETĘ RÓWNIEŻ			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. Klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.			

nalepka na karton



nalepka na paletę



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 1110	TRAFFIC BELGIUM
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		E.Sajko	
18.02.2022 ZMINANA MASZINY NA SQ			11.03.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,32mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 219x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 -1030 SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1400g 400g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	760szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 -1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	760szt 1650mb FALA CO 30CM JAK LIVING MEDICAL
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 29,00
			ND - 30,00
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 -1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt TORBA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	zmiana wsadu03.06.2022-tabela 1600g=>1400g		waga gotowej kołdry
			200x200=4,00m2x85g x 2str - 680g waga wypełnienia - 1400g
			waga : min 1970g max -2080g