

KARTA PRODUKTU		E1111	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.23		10.02.2015 Katarzyna Chachelska	
Klient / Kraj dostawy		TRAFFIC BELGIUM	
Nazwa produktu		KOŁDRA 240X220 TRIPLE PROTECTION	
Rozmiar		240X220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 240x220cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga : min - 2610g max - 2750g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT24-MFA1-E1111	
Kod kreskowy EAN		2090000689037	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm	
Opis materiału / szerokość		SMF24-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia		40% BIOME + 60% Regenerat	
Wzór pikowania		1850 g	
		KANAL FALA JAK LIVING MEDICAL	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- lamówka mikrofibra			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, NR ARTYKUŁU... I OKO TEX NA ROLCE		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA 40X40X40 NA ZAMEK BIAŁA FLISELINA		
ZAMKNIECIE	worek 700x1100		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500		
	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na paletcie	8	
	PALETY CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. Klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.			



etykieta na karton

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE:
TRIPLE PROTECTION 240X220 WKT24-MFA1-E1111

COUETTE TRIPLE PROTECTION:
240X220 3010G

SAP REFERENCE:
382711

NUMBER OF UNITS:
4 PCS



etykieta na paletę

PURCHASER ORDER NUMBER:

3000222631
WKT24-MFA1-E1111

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE:
TRIPLE PROTECTION 240X220 /
COUETTE TRIPLE PROTECTION 240X220 400G

NUMBER OF BOXES:
8 PCS



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1111	
			TRAFFIC BELGIUM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOŁDRA TRIPLE PROTECTION	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			240X220	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
18.02.2022 ZMIANA MASZYNY NA SQ			11.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF24-A1-03-85G	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,22 mb szer 240 cm 85g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 261x240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1850g 400g/m2	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	640szt flisa	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	640szt 1650mb KANAŁ FALA CO 30CM JAK LIVING MEDICAL	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 34,00mb ND - 35,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200szt grube TORBA	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx4	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry	
			240x220=5,28m2x85g x 2str- 900g waga wypełnienia -1850g	
			waga : min - 2610g max - 2750g	