



data opracowania:		Karta opracowana przez:			
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.31		3.03.2015HANS SCHENESSEN / KATARZYNA CHACHELSKA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LUTZ GREAT VALUE MONO 140X200 waga gotowej koldry 1620 g [+/-5%] 1540g - 1700g WKT14-BAA1-E1128 9009852130447 31050006/01 WEIDMANN 3027-szer.tkaniny 220cm SBA22-A1-09 WŁOKNO POLIESTROWE REGENERAT 980G GREATE VALUE "OSIEM KÓLEK W RAMCE" 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna	OPTRON				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ - LAMÓWKA BAWELNA BIAŁA 3027 ŚCIEG SZYCIA 2 BICIA NA CM, zakończenie europejskie					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ, LOGO, KODEM KRESKOWYM I OKOTEX - 31050006/01				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do	WSZYWKA NAROŻNA BIAŁA				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	TORBA58X40X22 FIOLET DWIE KIESZENIE				
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	Z NAZWĄ I KODEM 31050006/01				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	DUŻA NA DŁUŻSZĄ STRONĘ KARTONU , MAŁA NA AKRÓTKĄ STRONĘ KARTONU			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	KARTON 5- WARSTWOWY	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem790X260-270 mm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na paletcie	4	przekładki kartonowe 2 szt. na spód i na górę palety		
	PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość PALETY PIETROWNE PO DWIE SZT .		SPD12-01		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			ETYKIETY NA PALETĘ		
UWAGA!!!! PAKOWANIE PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość Palety plus przekładki kartonowe 2 szt. na spód i na górę palety. POJEDYŃCZE PALETY MAJĄ BYĆ STRECHOWANE!! Palety piętrowane po 2 łączone strechem. UWAGA- paletę oklejamy etykietami: na długim boku i na krótkim boku. KARTONY STEMLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.					

Wszystki i etykiety

wszywka naróżna biała




wszywka pielęgnacyjna



FRONTOWA



BOCZNA



Wszywka pielęgnacyjna zmienna - z numerem LOT

Ten sam numer LOT na etykietach do toreb i nalepkach zbiorczych: do każdego zamówienia inny.

ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: PNK-11 NA DŁUGI BOK KARTONU



ETYKIETA MAŁA: PNK-10 NA KRÓTKI BOK KARTONU



ETYKIETY NA PALETĘ

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK PALETY

dane zmienne:
Customer order no
LOT




ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK PALETY

dane zmienne:

kartony i palety numerowane kolejno 1 z...



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 1128 LUTZ	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		GREAT VALUE	
		140X200 - MONO	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/		/signature/	
	Teresa Purcel		
		Data:11.03.2015	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA22-A1-09
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,16mb szer 220cm 115g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x158 x220cm - panel z wykurczem 6%+10
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	1005
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	320 szt - flisa
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	980g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1008
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	80szt - Mono - pikowanie
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 30,00mb Aman-Rasant-SNA75-A1
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 0,0050 kg- bobbins Durafix-SNB10-A2-01
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	110szt - lamowanie, 2 bicia/cm
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,40mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200szt
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga przed lamowaniem	Waga koldry gotowej
		150x225cm=3,37m2x2str x115g=776g wypełnienie - 980g+50g	140x200=2,80m2x2 str x115g = 644g waga tkaniny wypełnienie - 980g
		waga przed lamowaniem - 1800 g [+4%- 1480g]	waga gotowej koldry 1620 g [+ /-5%] 1540g - 1700g
		[-5% -1700g]	

zmiana wsadu02.06.2022-tabela 1000g=>980g