


KARTA PRODUKTU		E1134B	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.09	2019-02-Z8 KATARZYNA CHACHELSKA		
Klient / Kraj dostawy	JYSK Bułgaria Kołdra ULVIK 180x200 rozmiar max 180x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1780g max - 1870g WKT18-MFEM-E1134B 5905428-016938 ART. NO 4134680 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT KARO 30X30 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OKO TEX		
Wszywki pozostałe	Scandinavian		
Inne komponenty			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	700X1100 Z NADRUKIEM ANTYUDUSZENIOWYM		
ZAMKNIECIE	PRASA		
Etykieta informacyjna	ND		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM (2 szt. na karton)	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	7	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWĘ, WSZYWKA TEKSTOWA NA PIEŁĘGNACYJNEJ. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK

etykieta zbiorcza na karton

WKT18-MFEM-E1134B

JYSK product number	4134680
JYSK product text	ULVIK
Size	180x200
Colour	White
Quantity in cardboard box	7
Barcode	5905428016938
Gross weight	kg 14,79
Net weight	kg 13,09
Cardboard box size	W60 x L80 x H50



wszywki



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 1134B		JYSK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/		/signature/	
Teresa Purcel			zmiana technologii z MN6 na MN5 - 25.11.2020			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE - SMF22-A1-EM			
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,90 mb	szer 220cm		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 195 x 220			
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap				
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE	Linia nr	Line number				
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number				
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Waga w kg	Weight in kg				
	+ % Odpadu	Scrap %				
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner			
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	1260g			
	+% Odpadu	Scrap %	6%			
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	720 szt			
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner			
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	720 szt	CARO 30x30	[1400mb:195cm]	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 71,00 - Poly strong SNP75-A2 ND- 73,00 - SND180-A2			
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner, wszywki zgodnie z kartą			
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	53,00 mb - nici pernacoren SNP75-A2-01			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip				
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift				
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,54mb			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%			
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt	WOREK - 700x1100		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt	kx7		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500			
OPIS DODATKOWY			Waga koldry gotowej			
ADDITIONAL DESCRIPTION			180x200=3,60m2x2 x 85g - 612g waga tkaniny			
			wypełnienie - 1260g			
			waga : min - 1780g max - 1870g			