

|                                               |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E1178S                                        |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| Karta opracowana przez:                       |                                                                                                                    |                                                   | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU                                               |
| 2024-10-29                                    | DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU                                                                                           |                                                   |                                                                                       |
| Klient / Kraj dostawy                         |                                                                                                                    | JYSK HISZPANIA                                    |                                                                                       |
| Nazwa produktu                                | PODUSZKA NORDKAPP                                                                                                  |                                                   |                                                                                       |
| Rozmiar                                       | 50x70                                                                                                              |                                                   |                                                                                       |
| Rozmiar w tolerancji                          |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| Waga gotowego wyrobu                          | wga min - 580g max - 615g                                                                                          |                                                   |                                                                                       |
| Kod magazynowy / indeks produktu              | WPA50-PCA1-E1178S                                                                                                  |                                                   |                                                                                       |
| Kod kreskowy EAN                              | 5905428017331                                                                                                      |                                                   |                                                                                       |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF           | 4228104 / 56971001                                                                                                 |                                                   |                                                                                       |
| Opis materiału / szerokość                    | POLYCOTTON: 52% Polyester, 48% Cotton 76x52/38x38 (poszewka kupowana z niebieską wypustką i wszywką NA HISZPANIĘ ) |                                                   |                                                                                       |
| Opis poszewki/Wzór pikowania                  | SPOPB50x70-A1-A-S                                                                                                  |                                                   |                                                                                       |
| Waga i rodzaj wypełnienia                     | 550 g kulka poliester regenerat                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| Linia i maszyna                               | P3/P5                                                                                                              |                                                   |                                                                                       |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                 |                                                                                                                    |                                                   | PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                   |
| ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE NA MASZYNIE STEBNOWEJ |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| Wszywka pielęgnacyjna                         | wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu WSZYTA W KUPIONYCH POSZEWKACH                                             |                                                   |    |
| Wszywki pozostałe                             |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                |                                                                                                                    |                                                   | SPAKOWANY PRODUKT                                                                     |
| Opakowanie jednostkowe                        | prasa zbiorcza na poduszkowcu nr 3/nr5 - pakowanie do kartonu zbiorczego na automatyczne pakowanie                 |                                                   |                                                                                       |
| zamknięcie worka/torby                        |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| Etykieta informacyjna                         |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                   |                                                                                                                    |                                                   | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                 |
| Opakowanie zbiorcze                           | Karton Z LOGO JC 600x500x800 FSC                                                                                   | etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                        | ilość szt. w kartonie                                                                                              | 16                                                |                                                                                       |
|                                               | ilość kartonów na palecie                                                                                          | 8                                                 |                                                                                       |
|                                               | EURO                                                                                                               |                                                   |                                                                                       |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU      |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |
| ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK.    |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                       |

etykieta zbiorcza na karton

WPA50-PCA1-E1178 S

JYSK product number 4228104 / 56971001  
JYSK product text NORDKAPP  
Size 50x70  
Colour White  
Quantity in cardboard box 16  
Barcode 5905428017331  
Gross weight kg 11,35  
Net weight kg 9,84  
Cardboard box size W80 x L60 x H50

John Cotton Europe Sp. z o.o.  
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1  
www.johncotton.eu



S



NORDKAPP  
FIBRE PILLOW

50 x 70 cm



GB Fibre Pillow 50x70cm 100% polyester, covered in fibre  
construction. Machine wash temperature 30°C. Maximum dry  
cleaning. Fibre weight 550 g. Should be shaken and aired regularly, do  
not fold or stretch.

NO Fibrepute Filler 100% polyester, covered in fibre. Construction 1  
knots. Total weight 550 g. Should be shaken and aired regularly.  
Rist og luft regelmessig. Ikke fukt beholder eller utstopping.

PL Poduszka syntetyczna. Wypełnienie: 100% poliestru. Ochrona przed  
praniem. Konstrukcja: 1 knot. Materiał powłoki: 52% poliestru/48%  
bawełna. Waga: 550 g. Wskazówki dotyczące pielęgnacji: nie  
prasować, nie wywierać.

CZ Poduška z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopená  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie: a  
príprava, vyprádanie a vysušenie.

HU Pódtakar töltője: 100% poliészter, szálakban burkolva. Teljes  
súly: 550 g. Használat: 1. A hálózat 100% poliészterből készült.  
Töltsd meg a pódtakart a megfelelő mennyiségű töltővel.  
Töltsd meg a pódtakart a megfelelő mennyiségű töltővel.  
Töltsd meg a pódtakart a megfelelő mennyiségű töltővel.

SK Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

IE Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

HR Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

IT Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

ES Almohada de fibra. Relleno: 100% poliéster. Fibra exterior: algodón.  
Construcción: 1 nudo. Composición del tejido: 52% poliéster/48%  
algodón. Peso: 550 g. Instrucciones de uso: No lavar en seco,  
no planchar ni estirar.

BA Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

RS Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

UA Підушка зі штучною наповнювачем. Наповнювач: 100% поліестер,  
обгорнений бавовною. Конструкція: 1 вузол. Загальна  
вага: 550 г. Рекомендації по догляду: прати в машині, не  
висушити на сонці, не прасувати, не розгладжувати.

RO Pădușă cu fibre umplută: 100% polyester. Fibra înveliș:  
Construcție: 1 cârmă. Compoziția țesutului: 52% polyester/48%  
bumbac. Greutate: 550 g. Instrucțiuni de utilizare: nu  
încălzi, nu fierbe, nu ține la soare.

BG Вълненик с изкуствен пълнеж. Пълнеж: 100% полиестер,  
обгорнат вълнен. Конструкция: 1 възел. Обща тежест:  
550 г. Препоръки за грижа: прати в машината, не суши на  
слънце, не преси, не гладирай.

GR Vankúš z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

PT Almohada de fibra. Construção: 1 nó. Composição do tecido: 52%  
poliéster/48% algodão. Peso: 550 g. Instruções de uso: Não lavar  
em seco, não passar a ferro, não estender ao sol.

HU Pódtakar töltője: 100% poliészter, szálakban burkolva. Teljes  
súly: 550 g. Használat: 1. A hálózat 100% poliészterből készült.  
Töltsd meg a pódtakart a megfelelő mennyiségű töltővel.  
Töltsd meg a pódtakart a megfelelő mennyiségű töltővel.

TR Vankúş z umplňovačnou náplňou: 100% polyester, obklopený  
vláknom. Konštrukcia: 1 uzol. Celková hmotnosť: 550 g. Použitie:  
a príprava, vyprádanie a vysušenie.

AR رسالة مستحبة (التي لا ينبغي أن تكون) 50x70 سم. 100% polyester,  
مغطى بالصوف. البناء: 1 عقدة. الوزن الإجمالي: 550 غ. التعليمات  
للتنظيف: لا تغسل في الغسالة، لا تجفف في الشمس، لا تبيض، لا تلمس  
بالحديد، لا تفرغ.

Press to receive an e-mail





STANDARD 100  
www.oeko-tex.com

Order no.:  
Batch no.:  
Supplier no.: 28636  
Product no.: 4228104 / 56971001  
Made in Poland.

JYSK a.s.  
Sokoláren 18  
DK-220 Brabrand  
DK-3350 Odense  
JYSK.com

UK Importer:  
JYSK Ltd.  
Blissat House  
Pepper Road  
S47 3BN

|                                                |                                                                  |                                                                |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                                                  |                                                                | E1178 JY                                                 |                                                  | E1178JY/E1178S                                                        |  |
| PODUSZKA NORDKAPP                              |                                                                  |                                                                |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                     |                                                                  | OPRACOWANE przez /PREPARED by                                  |                                                          | ZATWIERDZONE przez / APPROVED by                 |                                                                       |  |
| /date/                                         |                                                                  | /signature/                                                    |                                                          | 50x70                                            |                                                                       |  |
|                                                |                                                                  | Teresa Purcel                                                  |                                                          | zmiana 25.11.2016                                |                                                                       |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | przypisanie wyrobu do Linii                              |                                                  | Data: 30.06.2015                                                      |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | Nr4 poduszkowiec                                         |                                                  | 30.10.2015 zmiana przypisanie wyrobu do Linii 1022 -poduszkowiec Nr 3 |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | Data : 10.01.2022 / Zmiana / AKTUALNE                    |                                                  | POLYCOTTON: 52% Polyester, 48% Cotton 76x52/38x38                     |  |
| PRODUKT                                        | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                     |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| TKANINA WIERZCHNIA                             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| FABRIC TOP                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | (poszewka kupowana z niebieską wypustką)                 |                                                  |                                                                       |  |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | (poszewka kupowana z niebieską wypustką)                 |                                                  |                                                                       |  |
| TKANINA SPODNIA                                | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| FABRIC BOTTOM                                  | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| TKANINA WEWNĘTRZNA                             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| COROVIN                                        | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| KROJENIE                                       | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| CUTTING                                        | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)                     | Linia nr                                                         | Line number                                                    | P5 - 1042                                                | poduszkowiec Nr 4                                | 1022 - poduszkowiec Nr3                                               |  |
| FIBRE                                          | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 2850szt                                                  | 3150szt                                          | 2100szt kulka skręt 2s                                                |  |
|                                                | Waga w kg                                                        | Weight in kg                                                   | 550g                                                     | 550g                                             | 550g                                                                  |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| ZGRZEBLANIE                                    | Waga flisa z rozkroju i z wykojem                                | Weight in kg                                                   |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| CARDING                                        | +% Odpadu                                                        | Scrap %                                                        |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
|                                                | Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę                              | Carding - speed per 1 shift                                    |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| WZÓR PIKOWANIA                                 | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| QUILTING                                       | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | poszewka z otworem 22-23cm                               |                                                  |                                                                       |  |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| SZYCIE                                         | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| BINDING                                        | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | Usage in linear metre                                          | 1,00 mb - zaszycie nici pernacoren                       | 1,50 mb - zaszycie nici pernacoren               |                                                                       |  |
|                                                | Zużycie w metrach bieżących zamka                                | Usage in linear metre zip                                      |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| PRZEWRAĆCIE                                    | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| ZASZYWANIE (SEWING)                            | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      | automat                                                  |                                                  | 1100szt zaszycie /stębnówce wąski otwór                               |  |
| LAMOWKA / SZNUREK                              | Zużycie w metrach bieżących                                      | Usage in linear metre                                          |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| BINDING                                        | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                          |                                                  |                                                                       |  |
| PAKOWANIE                                      | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                             | Prasa zbiorcza - automat prasa zbiorcza przy poduszkowcu |                                                  | 1200szt do worka 500x900                                              |  |
| PACKAGING                                      | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             | 2850szt karton                                           | worek zbiorczy antyuduszeniowy                   | prasa                                                                 |  |
|                                                | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                             | kx18                                                     | worek x 20                                       | 500-600szt /os kx20 [2wx10 ] w workach zbiorczych 600x900 zaklejane   |  |
|                                                | Worek/prasowanie/karton                                          | Current Speed per 1 person / shift                             | 800X600X500                                              | 800szt kx20                                      |                                                                       |  |
| OPIS DODATKOWY                                 |                                                                  |                                                                | waga gotowej poduszki                                    | waga gotowej poduszki                            |                                                                       |  |
| ADDITIONAL DESCRIPTION                         |                                                                  |                                                                | waga min - 580g max - 615g                               | waga składki 0,065kg<br>waga wypełnienia 0,550kg |                                                                       |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | waga min - 580g max - 615g                               |                                                  |                                                                       |  |