

KARTA PRODUKTU		E1181JY			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.07.01			20.02.2017 Sylwia Leś		
Klient / Kraj dostawy		JYSK			
Nazwa produktu		PODUSZKA NORDKAPP			
Rozmiar		70x80			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga min - 950g max - 1000g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA70-PCA1-E1181JY			
Kod kreskowy EAN		5905428-017362			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4228101/71166001			
Opis materiału / szerokość		POLYCOTTON: 52% Polyester, 48% Cotton 76x52/38x38 (poszewka kupowana z niebieską wypustką wszywką pielęgnacyjną)			
Opis poszewki/Wzór pikowania		SPOPB70x80-A1-A			
Waga i rodzaj wypełnienia		900 g kulka 2s poliester regenerat			
Linia i maszyna		P3/P5			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - automatycznie					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu lub nowa wersja		 nowa wersja wszywki	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		pakowanie zbiorcze bezpośrednio do kartonu			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800X600X500 do automatycznego pakowania		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		10	
		ilość kartonów na palecie		8	
PALETA EUR					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Pakowanie zbiorcze. ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK					

etykieta zbiorcza na karton

WPA70-PCA1-E1181JY
Product number 4228101/71166001
JYSK product text NORDKAPP
Size 70x80
Colour White
Quantity in cardboard box 10
Barcode 5905428017362
Gross weight kg 11,7
Net weight kg 10,0
Cardboard box size W80 x L60 x H50


John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu



wszywka pielęgnacyjna



nowa wersja wszywki



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1181JY	JYSK
			PODUSZKA NORDKAPP	
			70x80	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Przypisanie Produktu do LINII	
/date/	/signature/	/signature/	P- 3 - 1022	
	Teresa Purcel		AKTUALNE 10.01.2022	Data : 06.02.2020 / Zmiana /
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %		(poszewka kupowana z niebieską wypustką)
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P5 - 1042	1022 - P3 - Automat - Kina - Stębnowa
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2550szt	1800szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g	900g
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		
CARDING	+% Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number		
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		poszewka z otworem 22-23cm
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		? Kupowana - Chiny lub podwykonawca
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		automat -stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		Prasa zbiorcza - automat P3
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2550szt	1800szt karton -poduszki bez worków
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	kx10	kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			800X600X500	
OPIS DODATKOWY				waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION				waga min - 950g max - 1000g