


KARTA PRODUKTU

E1218

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.27		25.06.2015 Katarzyna Chachelska						
Klient / Kraj dostawy	TRAFFIC BELGIUM KOŁDRA 200X200 EXTRA WARM 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min 1980g max -2080g WKT20-MFA1-E1218 2090000689013 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G 40% BIOME+60% REGENERAT 1400G KANAŁ FALA JAK LIVING MEDICAL 							
Nazwa produktu								
Rozmiar								
Rozmiar w tolerancji								
Waga gotowej koldry								
Kod magazynowy / indeks produktu								
Kod kreskowy EAN								
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF								
Opis materialu / szerokość								
Waga i rodzaj wypełnienia								
Wzór pikowania								
Linia i maszyna		SQUARE CORNER						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- LAMÓWKA MIKROFIBRA								
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, NR ARTYKUŁU... I OKO TEXEM ROLKA							
Wszywki pozostałe								
inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	TORBA 40X40X40 BIAŁA FLISELINA							
ZAMKNIECIE	ZAMEK							
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton							
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu						
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4						
	ilość kartonów na palecie	8						
		PALETY CHEP		Z NAZWĄ I KODEM - WG WZORU NA KARTON I NA PALETĘ RÓWNIEŻ		PURCHASER ORDER NUMBER: [REDACTED] WKT20-MFA1-E1218 TOPIC REFERENCE [REDACTED] [REDACTED] NUMBER OF BOXES: 8 PCS		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU								
Kołdrę zapakować do torby następnie do worka 700/1000 i sprasować. Etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. Klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.								

etykieta zbiorcza na karton

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE:
EXTRA WARM 200X200 WKT20-MFA1-E1218

EXTRA CHAUD:
200X200 500G

SAP REFERENCE:
382708

NUMBER OF UNITS:
4 PCS


2 090000 689013

etykieta zbiorcza na paletę +numer zamówienia zmienny

PURCHASER ORDER NUMBER:
3000212465
WKT20-MFA1-E1218

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE:
EXTRA WARM 200X200 / EXTRA CHAUD 200X200 500G

NUMBER OF BOXES:
8 PCS

60

WKT20-MFA1-E1218


200 x 200 cm
Idéal pour un matelas de 140x200 cm
Idéal voor een matras van 140x200 cm
Enveloppe - Omslag:
100% microfibre / microfibre 100%
Rembourrage:
Fibre 100% polyester / Polyester 100%
Vulling:
100% polyester / Polyester 100%
Poids - Gewicht:
500g/m²


STANDARDS
Rue de Caplone 6 - 8220 HEPPINGES
Fabrique en Pologne / Vervaardigd in Polen
www.trafico.com


2 090000 689013
Ref SAP: 382708

TQF
HOME COLLECTION


200 x 200 cm
Idéal pour un matelas de 140x200 cm
Idéal voor een matras van 140x200 cm
Enveloppe - Omslag:
100% microfibre / microfibre 100%
Rembourrage:
Fibre 100% polyester / Polyester 100%
Vulling:
100% polyester / Polyester 100%
Poids - Gewicht:
500g/m²


COUETTE - DEKBED
EXTRA CHAUDE / EXTRA WARM
ANTI-ACARIENS / ANTI-STOFMIJT


Ref SAP: 382708

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1218 TRAFFIC BELGIUM
			KOŁDRA EXTRA WARM
			200X200 - Mono
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
18.02.2022 ZMIANA MASZyny NA SQ			11.03.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85g
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,4 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1400g 350g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	760 szt flisa
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	760szt 1650mb KANAŁ FALA CO 30CM JAK LIVING MEDICAL
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 29,00 ND - 30,00
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt TORBA, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej koldry
ADDITIONAL DESCRIPTION			200x200=4,00m2x85g x 2str - 680g
			waga wypełnienia - 1400g
	zmiana wsadu03.06.2022-tabela 2000=>1400		waga : min 1980g max -2080g