




KARTA PRODUKTU				E1338P	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
9.04.2025		Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		JYSK Kołdra ULVIK 4PR 135x200 rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga znapowanej kołdry : min - 2010g max - 2120g "L" min - 920g max -960g "Z" min - 1110g max - 1160g WKC13-MFEM-E1338P 5905428019120 4106750 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 500G - do lata 700G do zimy KARO 30x30 			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Waga kołdry letniej					
Waga kołdry zimowej					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE Lamówka mikrofibra					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
Wszywki pozostałe		Sleeping&Living		Scandinavian Sleeping & Living	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		napy 6szt			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		do worka antyuduszeniowy700X1000 spakować dwa panele PKL13-MFEM-E1338P i PKZ13-MFEM-E1338P POŁĄCZONE NAPAMI			
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500 cm		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu; przekładka pod klapy	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		5	
		ilość kartonów na paletcie		8	
		EURO		nalepka kodowa na paletę: 15905428019127	
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWĘ, WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. Napowanie zgodnie ze schematem. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.					

WKC13-MFEM-E1338 P	
Product number	4106750
JYSK product text	ULVIK 4PR
Size	135 x 200
Colour	White
Quantity in cardboard box	5
Barcode	5905428019120
Gross weight	kg 14,00
Net weight	kg 12,00
Cardboard box size	W60 x L80 x H50
	
5 905428 019120	

[illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1338JY		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Kołdra ULVIK		
/date/			/signature/		
/signature/			11.12.2020		
E.Sajko			SMF22-A1-EM		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	5,84mb Microfibra Tłoczone róże 85g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%		
	+ % Odpadu	Scrap %	4 x146 x220cm		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	MN5 - 1080 Square corner		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	500g + 700g		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	6%		
	+% Odpadu	Scrap %	470szt flisa do kpl		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	470 szt -4PR caro 30x30 [1400mb:146cm:2]		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	PIKOWANIE - NG- 92,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2		
			ND-96,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01 /kpl		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	96,00 mb - nici pernacoren		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	93 szt - 4 PR - napowanie 6 nap		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	17,16 mb - zużycie lamówki		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 WOREK 700X1100		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx5		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500		
W PRZYPADKU PRODUKCJI NA INNEJ LINII			waga gotowej kołdry		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	WAGA PRZED LAMOWANIEM		Lato " 135x200 = 460g tk		
	LATO - 1000g - 1060g		wypełnienie - 500g		
			"L" min - 920g max -960g		
			Zima " 135x200 = 460g tk		
			wypełnienie - 700g		
	ZIMA - 1190g - 1260g		"Z" min - 1110g max - 1160g		
			waga znapowanej kołdry : min - 2010g max - 2120g		