




KARTA PRODUKTU		E1340JY		
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
POPRAWA PDF 2022.06.06	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	JYSK ULVIK 4 PR 200x220 rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm) waga min - 3320g max - 3500g "L" min - 1520g max - 1600g "Z" min - 1810 g max - 1900g WKC20-MFA1-E1340JY 5905428-019144 4106785 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Waga kołdry letniej				
Waga kołdry zimowej				
Kod magazynowy / indeks produktu	WKC20-MFA1-E1340JY 5905428-019144 4106785 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM			
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 850G - do lata 1150G do zimy			
Wzór pikowania				
	KARO 30X30 			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE - MIKROFIBRA BIAŁA				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 4106785 + WSZYWKA TEKSTOWA			
Wszywki pozostałe	Scandinavian S&L			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	NAPY 8 szt. - po 1szt. na rogach i po 1szt. na środku każdego boku			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	do worka 800x1100 z nadrukiem przeciwduszeniowym pakujemy połączone napami PKL20-MFA1-E1340JY i PKZ20-MFA1-E1340JY			
ZAMKNIĘCIE WORKA	prasa			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2		
	ilość kartonów na palecie	8		
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. Napowanie według schematu. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK				

etykieta zbiorcza na karton

WKC20-MFA1-E1340JY

Product number 4106785

JYSK product text ULVIK 4 PR

Size 200x220

Colour White


Quantity in cardboard box 2

Barcode 5905428019144

Gross weight kg 9,50

Net weight kg 7,70

Cardboard box size W60 x L80 x H50



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1340JY	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		KOŁDRA ULVIK 4 PR	
/date/		/signature/	
E.Sajko		14.04.2021	
		Zmiana szer tkaniny z 220 na 240cm	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,4 mb Microfibra szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 235 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	850g + 1150g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	590 szt / panel
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	590 szt / panel caro 30x30 [1360mb]
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 144,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND- 148,00 mb- nici bobbins SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	118,00 mb - nici Poly strong- SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt kpl 4PR 8 napp
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	20,68 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt kx2
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Lato " 200x220x2x85g =750g tk	
		wypełnienie - 850g	
		"L" min - 1520g max - 1600g	
		Zima " 200x220x2x85g =750g tk	
		wypełnienie - 1150g	
		"Z" min - 1810 g max - 1900g	
		waga gotowej koldry 3500 g -/+5% 3320g - 3670g	