

KARTA PRODUKTU		E1343JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.07.06		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		JYSK ULVIK MONO 240x220 rozmiar max 240x220cm (+0/-1cm) waga : min - 2520g max -2650g WKT24-MFA1-E1343JY 5905428-019175 4134689 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1750 g KARO 30X30 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 4134689 + WSZYWKA TEKSTOWA	
Wszywki pozostałe		SCANDINAVIAN nowa	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		bez worka	
ZAMKNIĘCIE WORKA			
Etykieta informacyjna		nd	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem karton z logo john cotton 800X600X500 etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron 	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		ULDUM - palety EURO EXTRA!!!	
		SPD12-03	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK. Palety EURO pierwszej jakości.			


etykieta zbiorcza na karton



wszywka tekstowa



komplet wszywek pielęgnacyjnych



scandinavian nowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1343JY	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			ULVIK	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			240x220 - MONO	
/date/			/signature/	
E.Sajko				
			zmiana technologii z MN6 na MN5, 24.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE SMA24-A1-EM	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,16 mb Microfibra	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 258 x 240	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1750g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	500 szt	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	540 szt mono caro 30x30 1400mb	
			PIKOWANIE - NG- 80,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND-82,00 mb- nici bobbins SND180-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner - wszywki zgodnie z kartą	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	64,00 mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt 800x1100 z nadrukiem przeciwuduszeniowym	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx 5	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			240 x 220 x 2x85g =900g tk	
			wypełnienie - 1750g	
			waga : min - 2520g max -2650g	