

PRODUKT FINAL GOOD	Opis	PODUSZKA ULVIK	
	Rozmiar	60x66	
	Waga wyrobu gotowego	850g [+/-5%] od 810g do 890g	
	Kod magazynowy / MFG indeks	WPP60-MFEM-E1344DB	
	Kod kreskowy	5905428019182	
	JYSK/ DBL Art.. No.	55499001 / 4334600	
TKANINA ZEWNĘTRZNA FABRIC	Opis materiału / szerokość	Embossed Rose / tłoczone róże	PP60-MFA1-E1344JY
	Kod magazynowy	SMF22-A1-EM	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Opis materiału / szerokość	Flizelina	240
	Kod magazynowy	SWP24-A1-15/17	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia i maszyna	P4 1032	
	Opis wypełnienia / kod magazynowy	100% włókno białe nieskręcane	SPS32
	Waga	700g	
	owata do pikowanki	OWATA 70g/m ²	SOW23-70
PIKOWANIE QUILTING	Wzór pikowania	CARO 10x10	
	Linia i maszyna	Reach	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Rodzaj wykonczenia	ZASZYWANA NA STEBNÓWCE	
	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	SWEJD-11
PAKOWANIE PACKAGING	Rodzaj pakowania (prasowanie, czyszczenie)	pakowane - worek prasa zbiorcza	
	worek - rozmiar / kod magazynowy	worek zbiorczy	SFW60-150
	karton - rozmiar / kod magazynowy	800X600X500	SKT80-3s-570
	Ilość wyrobów w 1 kartonie	10	
	Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy	2 etykiety zbiorcze	SEP-100
TRANSPORT	Metoda	EURO	
	Ilość opakowań na 1 palecie	8	

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU

WSZYSTKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1344JY		JYSK		
			przypisanie artykułu				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		do LINII -P3	
/date/		/signature/		/signature/		Data :28.11.2016	
		Teresa Purcel				zmiana / Pillow tick	
				zmiana Technologii szycia		60x66 ULVIK	
				Data :14.02.2017		Data : 17.03.2017 zmiana owata kupowana	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG		WPP60-MFA1-E1344JY - BIAŁA TŁOCZONE RÓŻE	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,42mb	
FABRIC TOP		+ % Odpadu		Scrap %		5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		67- 68 cm szerokość panela	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		do szycia na Pillow tick	
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu		Scrap %		220cm :3 panele	
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,46 mb flizelina /szer 240cm	
COROVIN		+ % Odpadu		Scrap %		5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		73 x 126 cm 240cm	
KROJENIE		Linia nr		Line number			
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr		Line number		1032 - P4	
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		1800szt	
		Waga w kg		Weight in kg		700g SPS32-HCS	
		+ % Odpadu		Scrap %			
OWATA KUPOWANA				kupowana szer 220cm		kupowana szer 220cm	
		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,46 mb owata 80g/m2	
		+ % Odpadu		Scrap %		5%	
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr		Line number		Lańcuszek - Swidnica	
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		1300szt 600mb	
				Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 56,00 mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących				ND -27,00mb -	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		1700 szt - szycie / Pillow tick	
						32,00 mb -Vildcaty	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre		10,00mb-pernacoren boki / Pillow tick	
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip		+ 1,50 mb -zaszycie nici pernacoren	
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		pillow tick	
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		800 szt	
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre			
BINDING		+ % Odpadu		Scrap %			
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1100szt worek 600x1350 z zakładkami	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		k x 10	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift			
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift			
		waga składki po spikowaniu				waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY		0,69x1,26x85g =0,074kg tk				0,68x1,25 x 85g=0,072kg tk	
ADDITIONAL DESCRIPTION		0,69x126x80g=0,069kg owata				0,68x1,25x80g=0,068kg owata	
		x 15g= 0,013kg fliz				0,68x1,25x15g =0,013kg fliz	
						[153g składka]	
		waga skł. po spikowaniu 156g [+/-5%]				wypełnienie 700g	
						850g [+/-5%]	

wszywka pielęgnacyjna składana

SWEJD-11

E1344DB

ULVIK
FIBRE PILLOW

60x63/70 cm



GB Fibre pillow. Filling: 100% siliconised, spiral-shaped polyester hollow-fibre. Construction: Quilted with hollow-fibre. Fabric composition: 100% polyester microfibre. Filling weight: 700 g. Must be washed and dried in a machine which can take a load of min. 7 kg.
DK Fiberpude. Fyld: 100% silikoniserede, spiralformede polyesterhulffibre. Konstruktion: Quiltet med polyester-hulffibre. Bolster: 100% polyestermikrofibre. Fyldvægt: 700 g. Vaskes og tørres i maskiner, der kan tage mindst 7 kg.
DE Synthetikkissen. Füllung: 100% silikonisierte, spiralförmige Polyesterhulffaser. Konstruktion: Mit Hohl-faser gequiltet. Außenkammer: Außenkammer. Innenkammer: Innenkammer. Stoffzusammensetzung: 100% Polyester-Mikrofaser. Füllgewicht: 700 g. In einer Maschine mit mindestens 7 kg Fassungsvermögen waschen und trocknen.
NL Vezelkussen. Vulling: 100% gesiliconiseerde, spiraalvormige holle polyestervezels. Constructie: Gevoerd met holle vezels. Stof materiaal: 100% polyester microvezels. Vulgewicht: 700 g. Wassen en drogen in een machine met capaciteit van minimaal 7kg.
FR Oreiller synthétique. Remplissage: 100% fibre polyester, creuse, spirales, siliconée. Construction: Matelassé avec de la fibre creuse. Composition du tissu: 100% microfibre polyester. Poids de remplissage: 700 g. Doit être lavé et séché en machine avec un capacité de min. 7 kg.
IT Guanciale in fibra. Imbottitura: 100% fibra cava di poliestere a spirale, siliconata. Realizzazione: Trapuntato con fibra cava. Composizione del tessuto: 100% microfibra di poliestere. Peso dell'imbottitura: 700 g. Lavare e asciugare in apparecchi con un carico minimo di 7 kg.

Product no.: 4334600 / 55499001
Supplier No.: 28636 / 104617



5 905428 019182

Made in Poland.

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
+45 8939 7500
DK13590400



JYSK.com



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
IW 00056 IW

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

CARELESSNESS CAUSES FIRE
To comply with relevant furniture fire safety regulations:
All fillings have been tested to ensure compliance with the relevant ignitability test.


WPP60-MFEM-E1344DB

Batch no: 11/21
JYSK product no: 55499001 / 4334600
JYSK product text : ULVIK
Size: 60x66
Colour/material: White
Quantity: 10
Barcode: 5905428019182
Gross weight : 10,6 kg



5 905428 019182

PODUSZKA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK




1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WPP60-MFEM-E1344DB
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO-TEX MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ NA WĘŻSZEJ STRONIE PODUSZKI, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ.
3. JEŻELI W PODUSZCE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 10cm OD DOLNEGO PRAWEGO ROGU, NA KRÓTSZYM BOKU

Jeśli poduszki są z wypustką, wszywka powinna być wszywana pod wypustkę, jak na załączonym zdjęciu.



KOŁDRA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK



1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE KOŁDRY U DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE, 5cm OD WSZYWKI NAROŻNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.
3. JEZELI NIE MA W KOŁDRZE WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.
4. W kołdrach z HAVIC'a wszywka logiem do góry, 20cm od rogu.