


KARTA PRODUKTU		E1365MA			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
07.07.2016 Alicja Kubik					
Klient / Kraj dostawy			MATRAZEN		
Nazwa produktu			Supersoft Micro de Luxe / Polster		
Rozmiar			70x90		
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 1030g max - 1080g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP70-MFA1-E1365MA		
Kod kreskowy EAN			5905428019502		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			AT8023752		
Opis materiału / szerokość			mikrofibra w paski 14mm - szer tkaniny 220 cm + FLIZELINA 15/17 g/m²-SZER 240 CM		
Opis poszewki/Wzór pikowania			SMF22-A1-EM-ST		
			SKŁADKA PIKOWANA Z OWATĄ 80 g/m²		
			PSP70-MFA1-E1365US		
			POSZEWKA PIKOWANA , PRZEWRAĆCANA SZWEM DO ŚRODKA		
			PP70-MFA1-E1365MA		
			ZYG ZAG co 10cm (pikowanie wzdłuż długiego boku)		
					
Waga i rodzaj wypełnienia			830 g kulka poliester regenerat		
Linia i maszyna			REACHPEACE / KOOP / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK Z NADRUKIEM 250X700 DO ROLOWANIA				
zamknięcie worka/torby	PLOMBA OKRĄGŁA HIGIENICZNA				
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka wszyta przy zaszywaniu poduszki. Poduszka rolowana do worka z nadrukiem zaklejanej okrągłą plombą higieniczną.					

etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielegnacyjna



nadruk na worku do rolowania



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1365MA		
			SUPERIOR KUSCHELIG & SOFT kopfkissen		
OBSZAR / ZAKRES	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70x90		
/date/	/signature/	/signature/			
	E.Sajko				
			25.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPP70-MFA1-E1365MA		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63mb szer. tkaniny 220cm : 3 85g/m2		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x 187 z wykurczem		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	mikrofibra w paski 14mm		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-EM-ST (pp70-MFEM-E1365MA)		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63mb flizelina 15g/m2 szer 240cm		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4 - 1032		
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	830g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	Owata 80g/m2 szer 230 cm		
CARDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	1016 Reachpeace 400mb		
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	630 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	NG- 34,00mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	ND-0,00060kg		
SZYCIE POSZEWKI	Linia nr	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC - 1014		
BINDING	Wydajność na 1 zmianę		1100 szt		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły - 15,00mb chw - 44mb		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10 mb - zaszywanie poduszki		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt zaszywana na stębnówce		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt worek zgodnie z kartą zaklejany plombą		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx12		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY			Waga gotowej poduszki		
ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x1,89=1,36m2 x85g/m2 116g - waga tkaniny		
			1,36m2 x15g/m2 20g - flizelina 15g		
			0,72x1,89=1,36m2 x 80g/m2 110g - waga owaty		
			waga poszewki pikowanej - 250g		
			waga wypełnienia - 830g		
			waga : min - 1030g max - 1080g		