

E1386

WKT13-MFA1-E1386
10 SZTUK

zawieszka cenowa
(stara zawieszka oklejona nową cenówką)



Wszywka narożna mono



wszywka pielęgnacyjna



WKT13-MFA1-E1386
10 SZTUK

Empfänger	WKT13-MFA1-E1386	Absender
GALERIA Karstadt Kaufhof Gmbh Warenverteilzentrum UNNA Tor 108-110 c/o DHL Solutions Retail GmbH NL 631 Giesser Str.5 D-59425 UNNA/Germany BST.470 ABT.054		JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o. ul. John Cotton Europe1 58-310 Szczawno - Zdrój Polen Lieferant-Nr.: 21360688
Artikel-Nr.	104336782001	
Artikelbeschreibung	: K-TOWN MIKROFASER STEPPBETT	
Grösse	: 135 x 200 cm	
Farbe	: weiss	
Packmenge	: 10 Stk.	
Kartongrösse	: 800x600x500 mm	
Netto / Brutto Gewicht	:14.6 kg / 16,4 kg	
Auftrags- / Order-Nr.: 014501022271 Gesamtmenge: 1500Stk.		
Karton-Nr		ges. Anzahl Kartons: 150 Stk.

dane zmienne przy kolejnych zamówieniach

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1386	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		KARSTADT	
		K-TOWN MIKROFASER STEPPBETT	
		135x200 MONO	
OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	
E.Sajko		16.04.2021 AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 151x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN1 - 1003
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1000g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	860szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN1 - 1003 KANAŁ FALA co 30 cm JAK LIVING MEDICAL 1300m
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	860szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00mb - poly strong SNP75-A2 ND - 23,00mb -Bobbins Durafix SNB 10-A2-01
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	320szt mono - mfa
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt WOREK + etykieta wstrzeliwana
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem 500g+1000g	gramatura tkaniny :SMF22-A1 80g/m2	waga kołdry Mono na gotowo waga tkaniny - 430g waga wypełnienia -1000g
	1480g - 1540g		
			waga : min - 1360g max - 1430g
SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED ŁAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY			