

KARTA PRODUKTU		E1422JY			
data opracowania:	Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU PLUS THERMAL DUVET LIVING MEDICAL EXTRA WARM 135x200 cm			
poprawiona karta -PDF 2022.06.15	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	JYSK				
Nazwa produktu	Living Medical thermal kołdra duo				
Rozmiar	135 x 200 cm				
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm)				
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1700g max 1780g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WKD13-MFA1-E1422JY				
Kod kreskowy EAN	5905428-020614				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4116050				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA z nadrukiem Living Medical-szer.tkaniny 220cm+ 240mn FLIZELINA 15/17 g/m2				
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-02-LM/SWP24-A1-15/17				
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x600G Fala 30 cm				
Linia i maszyna	MN DUO (MN5+MN1)				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE automat					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM i OEKO TEX				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	SATYNA SKADINAVIAN				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe	Torba niebieska z nadrukiem60X40X20				
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA WKŁADANA DO BOCZNEJ KIESZONKI				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ULOTKA MEDYCZNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm			PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			5	
	ilość kartonów na palecie			8	
PALETY EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ulotka medyczna wkładana do torby razem z kołdrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.					

ETYKIETA NA KARTON

NOWA WSZYWKA POŁĄCZONA PIEŁĘGNACJA+TEKSTOWA

WKD13-MFA1-E1422JY

JYSK product number 4116050

JYSK product text Living Medical Thermal

Size 135 x 200

Colour White

Quantity in cardboard box 5

Barcode 5905428020614

Gross weight kg 11,6

Net weight kg 9,8

Cardboard box size W60 x L80 x H50

John Cotton Europe Sp. z o.o.

58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1

tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



5 9 0 5 4 2 8 0 2 0 6 1 4



etykieta informacyjna

PLUS

THERMAL DUVET

LIVING MEDICAL

EXTRA WARM

135x200 cm





Przed przygotowaniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkowania. Instrukcja przekazana jest w celu podzielenia się z Tobą wiedzą o tym, jak najlepiej używać wyrobu. Należy pamiętać, że informacje zawarte w instrukcji są jedynie informacjami ogólnymi. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podjęcia choroby alergicznej należy skontaktować się z lekarzem.

LIVING MEDICAL THERMAL DUVET

PRZEWIDZANE ZASTOSOWANIE
Podstawą tworzenia chorób alergicznych jest uwalnianie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Uważa się, że na podłożu poliestrowym gromadzi się więcej alergenów, niż na podłożu bawełnianym. Wyroby wykonane z bawełny są więc lepszym wyborem dla osób z alergią. Wyroby wykonane z bawełny są więc lepszym wyborem dla osób z alergią. Wyroby wykonane z bawełny są więc lepszym wyborem dla osób z alergią.

W każdym przypadku podjęcia choroby alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka przeciwalergicznego do leczenia lub zmniejszenia objawów choroby alergicznej.

Wyroby Living Medical Thermal Duvet (LMD) to produkt z bawełny, który jest przeznaczony do użytku jako poduszka lub kołdra. Wyroby Living Medical Thermal Duvet (LMD) to produkt z bawełny, który jest przeznaczony do użytku jako poduszka lub kołdra. Wyroby Living Medical Thermal Duvet (LMD) to produkt z bawełny, który jest przeznaczony do użytku jako poduszka lub kołdra.

PRZECIWKAZANA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliolefiny. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, takich jak: wysypka, swędzenie, zaczerwienienie, które mogą być objawami choroby alergicznej.

OSTROŻEŻNIA
Wyroby nie należy używać jako jedynego środka przeciwalergicznego. Wyroby nie należy używać jako jedynego środka przeciwalergicznego. Wyroby nie należy używać jako jedynego środka przeciwalergicznego.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia (zanieczyszczenia). Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia (zanieczyszczenia).

Przy wyborze produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Przy wyborze produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Przy wyborze produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Gwarantujemy okres użytkowania wyrobu 2 lata, bez obawy powstających wadliwych, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji w jego oznakowaniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy natychmiast opakowanie, aby nie pozostawiło w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się zmian skórnych takich jak: wysypka, swędzenie, zaczerwienienie, które mogą być objawami choroby alergicznej, należy natychmiast przestać używać wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECIWCYWIANIA I KONSERWACJA
Wyroby należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyroby przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyroby przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, podładowym wilgotności i nadmiernej kurz. Nie przechowywać w wilgotnym miejscu. Nie przechowywać w wilgotnym miejscu. Nie przechowywać w wilgotnym miejscu.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

 Temperatura prania 90°C, proces normalny	 Temperatura suszenia w suszarni (temperatura max. 70°C), proces normalny	 Nie używać chemii.
 Nie stosować białek.	 Nie prasować.	

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

 Nowe i czyste wyroby	 Znak CE (potwierdzenie zgodności z Dyrektywą Rady 90/269/EEC)	 Model	 Data wytworzenia
 Informacja o zawartości alergenów	 Konserwacja i czyszczenie	 Ochrona przed zabrudzeniem	 Przechowywanie w suchym miejscu

UWAGA: Wyroby należy poddać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowej dezynfekcji i temperaturze (zalecanej), a także zalecać je stosowanie środków rozczyszczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD
Materiał powłoki: 100% mikrofibra poliestrowa.

ROZMIAR
Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCZA:
"JOHN COTTON EUROPE" SP. Z O. O.
ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446, fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu

   

Numer i data wydania instrukcji: KUCJCE/LMDRev.2/1.2020

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		H 30		E1422 JY
			Living Medical	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
			135 x 200 cm DUO	
/date/		/signature/		/signature/
	E.Sajko		zmiana zużycia	MN1
			tkaniny 29.03.2021	14.12.2020 /zmiana
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 93g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb	2,96 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 151 x 220	2 x 148 x 220 cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		SMF22-A1-02-LM
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb	2,96 mb FLIZELINA 15g/m2 szer 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 151 x 240	2 x 148 x 240 cm
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number		MN1
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		440 szt flisa do DUO
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		2x600g
	!+% Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		MN1
QUILTING	Linia nr	Line number		440 szt FALA co 30cm 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 44,00 mb poly strong + ND - 46,00 mb- bobbins Durafix
KROJENIE (PK)	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		190szt lamówka - wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		22mb
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		7,20mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		2%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		350szt torba z nadrukiem, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1000szt k x 5
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Linia MN 1		Linia MN 1
OPIS DODATKOWY		waga 1/2 koł przed lamowaniem		waga gotowej kołdry
ADDITIONAL DESCRIPTION		280g- tkanina 45g- fliz wypełnienie - 600g		135x200=2,70m2x2 x93g = 500g -tkanina x 15g = 81g -flizelina wypełnienie 2x600g =1200g
		waga 930g [+5%] 980g [- 2%] 910g		
		SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga : min - 1700g max 1780g

CIĘCIE KOŁDRY PO SPIKOWANIU Z WYKURCZEM 143 -144cm