

KARTA PRODUKTU				E1425B			
data opracowania:		Karta opracowana przez:					
poprawiona karta -PDF 2022.08.01		Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy		JYSK		OTHER LIVING MATERIAL LIVING MEDICAL THERMAL DUVET EXTRA WARM 200x220 cm PLUS 			
Nazwa produktu		Living Medical Thermal Kółdra Duo					
Rozmiar		200x220 cm					
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kółdry		2950g [+/-5%] od 2800g do 3100g					
Kod magazynowy / indeks produktu		WKD20-MFA1-E1425B					
Kod kreskowy EAN		5905428-020645					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4116085					
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA z nadrukiem Living Medical 90g/m²-szer.tkaniny 220cm+ flizelina 15/17 g/m² - sze.240cm					
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-02-LM					
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT					
		2 x 1000 g					
		KANAL FAŁĄ CO 30cm					
							
Linia i maszyna		MN_DUO					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- LAMÓWKA MIKROFIBRA							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX		 Scandinavian Sleeping & Living 			
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
		SZYWKA SATYNOWA BEŻOWA SKANDINAVIAN					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		Torba niebieska 60X40X30 z nadrukiem		 			
Etykieta informacyjna		ulotka medyczna					
		etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		WKD20-MFA1-E1425/Y JYSK product number 4116085 JYSK product text Living Medical Thermal Size 200 x 220 Colour White Quantity in cardboard box 3 Barcode 5905428020645 Gross weight kg 10,7 Net weight kg 9,0 Cardboard box size W60 x L80 x H60  			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500					
TRANSPORT/ Paletowanie		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu					
		ilość szt. w kartonie				3	
		ilość kartonów na palecie				8	
		Radomsko					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywki wszywać zgodnie ze schematem, wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR) i numer szwacza. Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ulotka medyczna wkładana do torby razem z kółdrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.							

WKD20-MFA1-E1425B

JYSK product number	4116085
JYSK product text	Living Medical Thermal
Size	200 x 220
Colour	White
Quantity in cardboard box	3
Barcode	5905428020645
Gross weight	kg 10,7
Net weight	kg 9,0
Cardboard box size	W60 x L80 x H50



5 905428 020645

Scandinavian Sleeping & Living

REARNS
ANDINAVIAN
LIVING
SLEEPING AFFORDA
LIVINGDREAM
ABLESCANDINAV
EPIN

LIVING MEDICAL THERMAL DUVET

PREDNOSTI ZAŠTITIVNE FUNKCIJE:
 Prazna površina duveta omogućuje mu visoku aerostatičnost, što omogućuje neopasno topljenje u toku noći. U slučaju potrebe, duvet može biti odmah uklonjen iz upotrebe i zamijenjen drugim duvetom, koji zadovoljava tu ili onu vrstu klimatskih uvjeta. Na pufovima duveta gume elastične konstrukcije, koje osiguravaju lako demontiranje, te montiranje uz pomoć kuka. U slučaju potrebe, korisnik razdvaja duvet na tri dijela, čime povećava veličinu i smanjuje težinu duveta. Osim toga, duvet ima mogućnost preoblikovanja u pokrivač za glavu, koji štiti lice od hladnog zraka. Duveće je pogodno za korištenje kao dodatni pokrivač za posteljinu, ali i kao pokrivač za noge. Duveće se može koristiti i kao pokrivač za stolice, kao i kao pokrivač za podzemne garaže.

Współdzielca jest osobą, do której należy lub przysługują lub przysługiwać mogą prawa i obowiązki z tytułu członkostwa w spółdzielni, w szczególności prawo głosu i prawo wybierania i kandydowania na członka zarządu, nadzoru i organów wykonawczych.

PRZECIWKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku osłab, u których stwierdzono uszkodzenie na polimer. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych innych objawów alergicznych, a także u osób mogących uciążliwie reagować. Stwierdzone przeciwwskazania oparte na danych z badań przedklinicznych.

OSTRZEŻENIA

Wyjde jest wyzrem wistalnego, ostalnego osyly. Zi wozpitye zdrowotny i hiperkryny, wylye nie mody b. Jednoczesnie lity ponowly szlywy przez lme osyly. W przypadku koniecznosy ponownego szlyty przez lme osyly, przy szlytyem lity obowiazkowo przegrowadzic proces prany wylyu i szklowany pozoski.

[illegible]

LIVING MEDICAL

THERMAL DUVET

EXTRA WARM
200x220 cm

PLUS



Opiekunem oraz użytkownikiem wyrobu był syn 2 lata, bez stałej gwałtowności własności, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego otoczeniu.

Opiekunem łowca może być niebezpieczny dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy uważać opiekunów, aby nie poruszyli w ciągu dnia.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jaskrawych innych działań niepożądanych związanych z użyciem produktu, należy go natychmiast odstawić i skonsultować z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJA
 Wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji znajdują się na stronie 10.

	Właściwości temperatury prądu 80°C, energia nominalna		Discontinuous operation w systemie (tylko w temperaturze otoczenia; temperatura maksymalna maks. 80°C)		Nie użytkuj chemikaliów.
	Nie stosować chemikaliów		Nie przesłaniać		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBÓW

[illegible]

SHLAD
Materiał powstaje 100% z kwasu i z poliestrowego,
Wzrost: 100% silikonowa sprężyna poliestrowego i z tworzywa.

POZEMNE WYMIARY PODŁOŻY NA STYKOCIE.

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szaszeniecka 1, 58-018 Szaszeniec-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 34 56 446; fax: +48 74 34 56 020
www.johncotton.eu

CE  

Numer i data wydania instrukcji: IJ/CE/EA/MR/Rev.2/11.2009

Opiekunem oraz użytkownikiem wyrobu był syn 2 lata, bez stałej gwałtowności własności, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego otoczeniu.

Opiekunem łowca może być niebezpieczny dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy uważać opiekunów, aby nie poruszyli w ciągu dnia.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jaskrawych innych działań niepożądanych związanych z użyciem produktu, należy go natychmiast odstawić i skonsultować z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJA
 Wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji znajdują się na stronie 10.

	Właściwości temperatury prądu 80°C, energia nominalna		Discontinuous operation w systemie (tylko w temperaturze otoczenia; temperatura maksymalna maks. 80°C)		Nie użytkuj chemikaliów.
	Nie stosować chemikaliów		Nie przesłaniać		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBÓW

[illegible]

SHLAD
Materiał powstaje 100% z kwasu i z poliestrowego,
Wzrost: 100% silikonowa sprężyna poliestrowego i z tworzywa.

POZEMNE WYMIARY PODŁOŻY NA STYKOCIE.

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szaszeniecka 1, 58-018 Szaszeniec-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 34 56 446; fax: +48 74 34 56 020
www.johncotton.eu

CE  

Numer i data wydania instrukcji: IJ/CE/EA/MR/Rev.2/11.2009

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1425B	
		Living Medical Thermal	
		200 x 220 DUO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		zmiana szer tk na 240cm ???	
		ZMIANA 14.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra 93g/m ² z nadrukiem Living Medical
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,40 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220 x 240 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,40 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220 x 250 cm
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	295szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	2x1000g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	270szt FALA co 30cm 1300 mb
	Linia nr	Line number	MN1
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -64,00 mb poly strong + ND-66,00 mb- bobbins Durafix
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	140szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00 mb - nici pernacoren
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,90 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt torba niebieska znadrukiem + ulotka medyczna
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Linia MN1			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry -po lamowaniu	
	210x230 x 93g= 450g- tkanina	200x220=4,40m2 x 2 str x 93g = 820g -tkanina	
	72g - flizelina	132g - flizelina	
	wypełnienie 1000g	wypełnienie - 2x1000g - 2000g	
waga - 1520g [+5%] 1590g [- 2%] 1490g		2950g [+/-5%] od 2800g do 3100g	
SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY			