


KARTA PRODUKTU E1433				
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
2021-11-26	Dział rozwoju produktu			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	JYSK			
Nazwa produktu	PODUSZKA ULVIK box			
Rozmiar	50x70			
Rozmiar w tolerancji	48/68 + 2,5cm panel			
Waga gotowej kołdry	waga min - 1300g max - 1370g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP48-MFEM-E1433B			
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428020720			
Nr Artykułu klienta	4324804 / 75714001			
Opis materiału / szerokość	poszewka kupowana pikowana Emboss Rose z panelem i wypustką i			
Opis poszewki	wszywkami			
Waga i rodzaj wypełnienia	1200G poliester regenerat BEZ SKRĘTU			
Wzór pikowania	caro 10x10			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu KODEM DO GÓRY			
	naklejka z prawidłowym numerem klienta do zaklejenia na wszywce w przypadku niezgodnego numeru			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	paakowana do worka 600x900 prasowana			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 80x60x50 cm	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na dwóch sąsiednich bokach	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem	WPP48-MFEM-E1433 Product number 4324804 / 75714001 JYSK product text ULVIK BOX Size 50 x 70 Colour White Quantity in cardboard box 6 Barcode 5905428020720 Gross weight kg 10,1 Net weight kg 8,4 Cardboard box size W80 x L60 x H50 
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na paletcie	8		
	PALETA EURO EXTRA !!!			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . SPOSÓB UKŁADANIA PODUSZEK W KARTONIE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU " UKŁADANIE PODUSZEK W KARTONIE". ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK. Palety EURO pierwszej jakości.				

Kod magazynowy / MFG indeks	WPP48-MFEM-E1433
Kod kreskowy	5905428020720
JYSK art.. No.	4324804 / 75714001

**SPOSÓB UKŁADANIA PODUSZEK W KARTONIE WYMAGANY PRZEZ JYSK.
ŻADEN INNY SPOSÓB UKŁADANIA W KARTONIE NIE JEST DOPUSZCZALNY**



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1433	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		ULVIK box pillow	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
	Teresa Purcel		
		48x68 +2,5cm panel	
		Data: 10.05.2017	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	poszewka Emboss Rose pikowana caro 10x10 z panelem i wypustką
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	1004
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga w kg	Weight in kg	1200g 100% włókno białe nieskręcane SPS32
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,90 mb - zaszycie nici pernacoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt zaszycie [z panelem]
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt worek + prasa
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
OPIS DODATKOWY			
ADDITIONAL DESCRIPTION			poszewka 170g (sprawdzić)
			wypełnienie 1200g
			waga min - 1300g max - 1370g