




KARTA PRODUKTU			E1453
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.08.08	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	TRAFFIC KOŁDERKA 140X200 waga : min - 630g max - 660g WKT10-MFA1-E1453 5905428020904 Ref: 673065 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 420 G caro 30x30 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE- SZWACZ LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA 40X60X10 Z BIAŁĄ LAMÓWKĄ		
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETY CHEP		ETYKIETA NA PALETĘ
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			PURCHASER ORDER NUMBER: 300241130 SUPPLIER ARTICLE REFERENCE: WASBAR OP 10° 100X140 WKT10-MFA1-E1453 COUETTE LAVABLE A 90°: 100X140 660G SAP REFERENCE: 673065 NUMBER OF UNITS: 12 PCS  PURCHASER ORDER NUMBER: 300241130 SUPPLIER ARTICLE REFERENCE: WASBAR OP 10° 100X140 WKT10-MFA1-E1453 COUETTE LAVABLE A 90° 100X140 660G NUMBER OF BOXES: 12 PCS 
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY OBSZYWANIU KOŁDERKI. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA Wysyłka na niebieskich paletach CHEP. ETYKIETA ZBIORCZA NA PALETĘ			

etykieta zbiorcza na karton



etykieta informacyjna na paletę



wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1453	Trafic	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/ 2020-03-13			KOŁDERKA		
			100x140		
			mikrofibra 85g/m2		
			Data : 23.05.2017		
			SMF22-A1-03-85G		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	1,51 mb		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4%		
	+ % Odpadu	Scrap %	2 x110x151 cm tkania 220cm :2 [4%+6c		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
ZGRZEBLANIE CARDING	+ % Odpadu	Scrap %			
	Linia nr	Line number	MN3		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	420g silikon regenerowany SPS64-HCS [300g/m2		
	+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	2050szt - flisa		
	Linia nr	Line number	MN6 1070 1500mb	MN3 caro 30x30 1550mb	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1980 szt.	2050szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 12,00mb - bobbins OV -50,00mb nici natural GB		
SZYCIE / overlock BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre			
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	350 szt lamówana+ wszywka		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	15,40mb - nici pernacoren - lamowanie		
PRZEWRACANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
Zużycie lamówki	Zużycie w metrach bieżących lamówki		5,20mb		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt kołderka + Torba biała + etykieta		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1400szt k x12		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500		
Waga przed lamowaniem			Waga koldry gotowej		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	225:2szt z szerokości		100x140= 240g		
	150x110=1,65 x 2 x 85g =280g		420g		
	420g+ 10g		660g [+5% -690g /-5% - 630g]		
710g [+3% 730g] [- 680g			waga : min - 630g max - 660g		