


KARTA PRODUKTU

E1454

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2022.05.20		Teresa Grycaj					
Klient / Kraj dostawy		TRAFFIC BELGIUM KOŁDRA 140X200 WASHABLE 95° COUETTE LAVABLE A 95° 140X200 rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1390g max - 1460g WKT14-MFA1-E1454 5905428020928 672708 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁOKNO POLIESTROWE REGENERAT 980G KANAL FALA JAK LIVING MEDICAL 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- LAMÓWKA MIKROFIBRA							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, NR ARTYKUŁU I OKO TEX_em					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA 40X40X25 BIAŁA FLIZELINA					
ZAMKNIECIE WORKA		ZAMEK					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500 cm		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		6			
		ilość kartonów na palecie		8			
				ETYKIETA NA PALETĘ ZE ZMIENNYM NUMEREM ZAMÓWIENIA			
		PALETY CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. Klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.							

etykieta na karton

SUPPLIER ARTICLE REFERENCE: WASHABLE 95° 140X200 WKT14-MFA1-E1454
COUETTE LAVABLE A 95°: 140X200 1600G
SAP REFERENCE: 672708
NUMBER OF UNITS: 6 PCS
 5 905428 020928

etykieta na paletę

PURCHASER ORDER NUMBER: 3000241530 WKT14-MFA1-E1454
SUPPLIER ARTICLE REFERENCE: WASHABLE 95° 140X200 / COUETTE LAVABLE A 95° 140X200 400G
NUMBER OF BOXES: 8 PCS
 5 905428 020928

wszywka pielęgnacyjna


60
SWETRIC 15 01
TQF HOME COLLECTION 
140 x 200 cm Idéal pour un matelas de 90x200 cm Ideaal voor een matras van 90x200 cm
Enveloppe - Omslag: 100% microfibre / microfiber 82G/m²
Garnissage - Vulling: 100% polyester
Poids - Gewicht: 400g/m²
Des produits sont conformes aux exigences du décret n°2006-104 du 23 février 2006. Deze producten zijn conform de eisen van het decreet n°2006-104 van 23 februari 2006.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 IW 00055 IW Info: for retail assistance www.oeko-tex.com/standard100
Sogesma s.r.l. 204 route de Mettel - 9620 Florence Fabriqué en Pologne / Vervaardigd in Polen www.traffic.com
 5 905428 020928 Ref SAP: 672708

etykieta informacyjna

TQF
HOME COLLECTION



140 x 200 cm
Idéal pour un matelas de 90x200 cm
Ideaal voor een matras van 90x200 cm

Enveloppe - Omslag:
100% microfibre / microfiber
82G/m²

Garnissage - Vulling:
100% polyester

Poids - Gewicht:
400 g/m²

Des produits sont conformes aux exigences
du décret n°2006-104 du 23 février 2006.
Deze producten zijn conform de eisen van
het decreet n°2006-104 van 23 februari 2006.



Sogesma s.r.l.
204 route de Mettel - 9620 Florence
Fabriqué en Pologne / Vervaardigd in Polen
www.traffic.com


5 905428 020928
Ref SAP: 672708

COUETTE - DEKBED

LAVABLE À 95°
WASBAAR OP 95°





KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1454	TRAFFIC BELGIUM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/
			Teresa Purcel		
			Data:22.05.2015		18.05.2022
KOLDRY WASHABLE 95					
140X200					
SQUARE CORNER					
PRODUKT Kod magazynowy / MFG indeks Code / MFG SMF22-A1-03-85G					
TKANINA WIERZCHNIA Zużycie w metrach bieżących bez odpadu Usage in linear metre without scrap 3,06 mb					
FABRIC TOP + % Odpadu Scrap % 4%					
Rozmiar panelu (rozkroju) Panel size 2 x 153x220cm					
TKANINA SPODNIA Zużycie w metrach bieżących bez odpadu Usage in linear metre without scrap					
FABRIC BOTTOM + % Odpadu Scrap %					
Rozmiar panelu (rozkroju) Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA Zużycie w metrach bieżących bez odpadu Usage in linear metre without scrap					
COROVIN + % Odpadu Scrap %					
Rozmiar panelu (rozkroju) Panel size					
KROJENIE Linia nr Line number					
CUTTING Wydajność na 1 osobę / zmianę Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) Linia nr Line number					
FIBRE Wydajność na 1 osobę / zmianę Current Speed per 1 person / shift					
Waga w kg Weight in kg					
+ % Odpadu Scrap % 400g/m2					
ZGRZEBLANIE Linia nr Line number 1003 MN5					
CARDING Waga flisa z rozkroju i z wykrojem Weight in kg 1120g SPS64 1120g					
+% Odpadu Scrap % 7% 6%					
Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę Carding - speed per 1 shift 980szt 1050 szt					
WZÓR PIKOWANIA Linia nr Line number 1003 HERGET- KANAŁ FALA JAK LIVING MEDICAL MN5					
QUILTING Wydajność na 1 osobę / zmianę Current Speed per 1 person / shift 980szt 1050 szt 1650mb					
Nici -Zużycie w metrach bieżących Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Overlock igły - 6,50mb - Poly strong chwytacze -45,00mb =[0,0032kg - Vildcaty					
Nici -Zużycie w metrach bieżących Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre NG - 22,00 - poly strong SNP75-A2 ND - 23,00 -Bobbins Durafix SNB 10-A2-01					
SZYCIE Wydajność na 1 zmianę Current Speed per 1 shift 320szt - lamowanie AUTOMAT - SQUARE CORNER					
BINDING Zużycie nici w metrach bieżących Usage in linear metre 22,00mb- pernacoren 58mb					
Zużycie w metrach bieżących zamka Usage in linear metre zip					
PRZEWRAĆCIE Wydajność na 1 osobę / zmianę Current Speed per 1 person / shift					
ZASZYWANIE (SEWING) Wydajność na 1 zmianę Current Speed per 1 shift					
LAMOWKA / SZNUREK Zużycie w metrach bieżących Usage in linear metre 7,30mb 8,68mb					
BINDING + % Odpadu Scrap % 2% 6%					
PAKOWANIE Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Current Speed per 1 person / shift 350szt TORBA NA ZAMEK BIAŁA FLISELINA					
PACKAGING Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Current Speed per 1 person / shift 40X40X25					
Wkładanie do kartonu / 1 osoba Current Speed per 1 person / shift 1100 szt kx6					
Worek/prasowanie/karton Current Speed per 1 person / shift 800X600X500					
OPIS DODATKOWY waga koldry przed lamowaniem gramatura tkaniny :SMF22-A1 waga koldry Mono na gotowo					
ADDITIONAL DESCRIPTION 150x210=3,15m2 x 2 str x 85g = 535g tk 85g/m2 140x200=2,80m2x85g x 2str = 480g waga wypełnienia 1120g waga gotowej koldry -1600g (+5%) - 1680g					
1660g [+5%] -1740g (-5%) -1580g (-5%) -1520g					
waga : min - 1390g max - 1460g					