

KARTA PRODUKTU			E1480			
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.26			29.05.2017 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu			Perfect SOFT / Polster			
Rozmiar			65x100			
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 1100g max - 1150g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPA65-BAA1-E1480			
Kod kreskowy EAN			5905428021185			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			CH8024067			
Opis poszewki/Wzór pikowania			poszewka bawełniana z wszywką, panel drukowany SOFT			
			SPOBA65-A1-SOFT			
Waga i rodzaj wypełnienia			900 g mikrowłókno SPS23-0,8D			
Linia i maszyna			P2			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe						
inne komponenty montowane						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		troba czarna JC 65x100				
		ETYKIETA INFORMACYJNA				
Etykieta informacyjna		zawieszki wstrzelone w róg torby na jednej ości 1. John Cotton czarna 2. La Fill Supersoft zielona				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6			
		ilość kartonów na palecie	8			
PALETA EUR						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Zaszywana na stębnówce. Poduszka pakowana do torby z etykietą, zawieszki wstrzeliwane w róg torby.						

etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



zawieszki



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1480
		Supersoft Perfect SOFT
		65x100
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/
	Teresa Purcel	
Data : 07 .06.2017		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
	Waga w kg	Weight in kg
	+ % Odpadu	Scrap %
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg
	+% Odpadu	Scrap %
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
SZCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip
PRZEWRAĆCIE ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre
	+ % Odpadu	Scrap %
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki waga składki - 250g 900g waga : min - 1100g max - 1150g

E1480

Supersoft Perfect SOFT

65x100

OBYWIAZUJE OD / VALID FROM

OPRACOWANE przez /PREPARED by

ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/

/signature/

/signature/

Teresa Purcel

Data : 07 .06.2017

PRODUKT

Kod magazynowy / MFG indeks

Code / MFG

poszewka bawełniana z wszywką, panel drukowany FIRM

TKANINA WIERZCHNIA
FABRIC TOP

Zużycie w metrach bieżących bez odpadu

Usage in linear metre without scrap

+ % Odpadu

Scrap %

Rozmiar panelu (rozkroju)

Panel size

POSZEWKA GOTOWA Z CHIN

POSZEWKA bawełniana down proof KUPOWANA Z BIAŁĄ WYPUSTKĄ

TKANINA SPODNIA
FABRIC BOTTOM

Zużycie w metrach bieżących bez odpadu

Usage in linear metre without scrap

+ % Odpadu

Scrap %

Rozmiar panelu (rozkroju)

Panel size

TKANINA WEWNĘTRZNA
COROVIN

Zużycie w metrach bieżących bez odpadu

Usage in linear metre without scrap

+ % Odpadu

Scrap %

Rozmiar panelu (rozkroju)

Panel size

KROJENIE
CUTTING

Linia nr

Line number

Wydajność na 1 osobę / zmianę

Current Speed per 1 person / shift

WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)
FIBRE

Linia nr

Line number

Wydajność na 1 osobę / zmianę

Current Speed per 1 person / shift

Waga w kg

Weight in kg

1004

1200szt

+ % Odpadu

Scrap %

900 g

microwłókno SPS23-0,8D

ZGRZEBLANIE
CARDING

Waga flisa z rozkroju i z wykrojem

Weight in kg

+% Odpadu

Scrap %

Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę

Carding - speed per 1 shift

WZÓR PIKOWANIA
QUILTING

Linia nr

Line number

Wydajność na 1 osobę / zmianę

Current Speed per 1 person / shift

Nici -Zużycie w metrach bieżących

Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre

Nici -Zużycie w metrach bieżących

Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre

SZCIE
BINDING

Wydajność na 1 zmianę

Current Speed per 1 shift

Zużycie nici w metrach bieżących

Usage in linear metre

Zużycie w metrach bieżących zamka

Usage in linear metre zip

kupowana

1,50 mb - nici pernacoren do zaszcicia



PRZEWRAĆCIE

Wydajność na 1 osobę / zmianę

Current Speed per 1 person / shift

ZASZYWANIE (SEWING)

Wydajność na 1 zmianę

Current Speed per 1 shift

1100 szt

- wąski otwór

LAMOWKA / SZNUREK
BINDING

Zużycie w metrach bieżących

Usage in linear metre

+ % Odpadu

Scrap %

SZEME + SZEME-05

PAKOWANIE
PACKAGING

Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba

Current Speed per 1 person / shift

450szt

czyszczenie poduszek z microwłókna + torba czarna JC
+etykieta +2etykiety wstrzeliwane

Zgrzewanie + prasa / 1 osoba

Current Speed per 1 person / shift

troba czarna JC 65x100

Wkładanie do kartonu / 1 osoba

Current Speed per 1 person / shift

600szt

k x6

Worek/prasowanie/karton

Current Speed per 1 person / shift