

KARTA PRODUKTU		E1552		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
poprawiona karta - PDF 2022.06.24	Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	LIDL onLINE			
Nazwa produktu	Acti Pure Leicht-Steppbett			
Rozmiar	135x200			
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm)			
Waga gotowej koldry	waga : min -970g max -1020 g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL13-BAA1-E1552			
Kod kreskowy EAN	5905428022151			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	100248768001			
Opis materiału / szerokość	bawelna Tisseray-szer.tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			
Wzór pikowania	480g BODY			
				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE BAWELNA BIAŁA SKOŚNA- ZAKOŃCZENIE EUROPEJSKIE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ, opisem i OKO-Tex w j. niemieckim			
Wszywki pozostałe	John Cotton tkana SKOŚNA			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	torba JC czarna 60X43X25			
ZAMKNIECIE WORKA	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA +NAKLEJKA KODOWA Z OPISEM I ROZMIAREM			
	Zawieszki wstrzeliwane w prawy górny róg torby			
	1. John Cotton 2. La			
	Fill Soft Bettdecke 3. Ości			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			10
	ilość kartonów na palecie			4
	EURO jednorazowe (sztaplowane)			SPD12-01
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Na etykietę nalepka kodowa z opisem i rozmiarem. Zawieszki wstrzelone w prawy górny róg torby. Palety sztaplowane (2x 4 kartony na palecie).				

wszywka pielęgnacyjna




zawieszki



wszywka narożna




etykieta informacyjna + nalepka kodowa (opis / rozmiar / EAN)



* nalepka kodowa umieszczona w wyznaczonym miejscu na etykiecie

etykieta informacyjna na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1552	LIDL onLINE
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Acti Pure Light-Quilt / Leicht-Steppbett	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/	
/signature/			135x200 - LETNIA	
			19.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Bawełna z TISSERAY SBA22-A1-09 100g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x147x220cm	
TKANINA SPÓDNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	580szt	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	480g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070 BODY 850 mb	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	580szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 27,00 mb ND - 26,00 mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	250szt wszywka zgodnie z kartą zakończenie po europejsku, ścieg 2 bicia /cm	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt Torba + etykieta zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx10	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga kołdry Mono na gotowo	
	620g		135x200x100g x 2	540g
	480g		waga wypełnienia	480g
			waga : min -970g max -1020 g	
	1100g +/-5%1160g - 1050g			