


KARTA PRODUKTU		E1553	
data opracowania:	karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF 2022.08.18	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	LIDL onLINE		
Nazwa produktu	Acti Pure Light-Quilt / Leicht-Steppbett		
Rozmiar	155x220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga : min - 1130g max- 1190		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL15-BAA1-E1553		
Kod kreskowy EAN	5905428022168		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	100248768002		
Opis materiału / szerokość	bawelna Tisseray-szer.tkaniny 240cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SBA24-A1-09		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	510 g		
	RONDY		
			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE- SZWACZ - LAMÓWKA BAWELNA BIAŁA 3027 SKOŚNA -ZAKOŃCZENIE EUROPEJSKIE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z.NAZWĄ, opisem i OKO-TEX w j. niemieckim		
Wszywki pozostałe	John Cotton tkana		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba JC czarna 60x43x25		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zamek		
Etykieta informacyjna	etykieta John Cotton kodowa z opisem i rozmiarem	+ nalepka	
	Zawieszki wstrzeliwane w prawy górny róg torby 1. John Cotton Fill Soft Bettdecke 2. La		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	4	
	EURO jednorazowe (sztaplowane)		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Na etykietę nalepka kodowa z opisem i rozmiarem. Zawieszki wstrzelone w prawy górny róg torby. Na karton etykiety zbiorcze na dwóch sąsiadujących bokach. Palety sztaplowane (2x 4 kartony na palecie).			

wszywka pielęgnacyjna




zawieszki



wszywka narożna




etykieta informacyjna + nalepka kodowa (opis / rozmiar / EAN)



* nalepka kodowa umieszczona w wyznaczonym miejscu na etykiecie

etykieta informacyjna na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1553		
			LIDL onLINE		
OBSIAWIAJĄCE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	Acti Pure Light-Quilt / Leicht-Steppbett		
	E.Sajko		155x220 Letnia		
			19.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA24-A1-09 Tisseray 100g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x167x240cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	500szt		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	600g		
	+ % Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	500szt	Body	850mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 30,00 mb ND - 28,00 mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	240szt lamowanie zakończenie po europejsku, ścieg 2bicia/cm wszywki zgodnie z kartą		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00 mb		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt Torba + etykieta zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry Mono przed lamowaniem		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDLIWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		
	760g		waga kołdry Mono na gotowo		
	510g		155x220 x100g x 2 - 680g waga wypełnienia 510g		
	1270g +/-5] 1330g - 1210g		waga gotowej kołdry - 1190g +/-5% 1250g -1130g waga : min - 1130g max- 1190		