

KARTA PRODUKTU

E1555

data opracowania: poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.099.26	Karta opracowana przez: 10.10.2018 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LIDL onLine ActiPure Mono-Quilt 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min - 1780g max - 1870g WKT15-BAA1-E1555 5905428022182 100248769002 bawelna Tisseray -szer.tkaniny 240cm SBA24-A1-09 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1190 G BODY			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE BAWELNA BIAŁA 3027 skośna zakończenie po europejsku				
Wszywka pielęgnacyjna	Z.NAZWĄ, opisem i OKO-Tex w j. niemieckim			
Wszywki pozostałe	John Cotton tkana			
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba czarna JC 60x43x25			
Etykieta informacyjna	John Cotton + nalepka kodowa z opisem i rozmiarem			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Zawieszki wstrzeliwane w prawy górny róg torby 1. John Cotton 2. La Fill Soft Bettdecke			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	4		
	EURO jednorazowe (sztaplowane)		SPD12-01	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Na etykietę nalepka kodowa z opisem i rozmiarem. Zawieszki wstrzelone w prawy górny róg torby. Na karton etykiety zbiorcze na dwóch sąsiadujących bokach. Palety sztaplowane (2x 4 kartony na palecie).				

wszywka pielęgnacyjna



zawieszki




wszywka narożna



etykieta informacyjna

etykieta informacyjna + nalepka kodowa (opis / rozmiar / EAN)



* nalepka kodowa umieszczona w wyznaczonym miejscu na etykiecie

etykieta informacyjna na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1555		
			LIDL onLine		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
		E.Sajko		155x220 Mono	
			19.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA24-A1-09 Tisseray 100g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,38mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x169x240cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number			
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN6 - 1070		
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	500 szt		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1190g		
	+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN6 - 1070		
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	500szt	Body"	850 mb
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 30,00 mb ND -28 ,00 mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		240szt lamowanie zakończenie po europejsku		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00 mb		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,00mb		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt	Torba + etykieta zgodnie z kartą	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt	kx5	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY	waga kołdry Mono przed lamowaniem		waga kołdry po lamowaniu Mono		
ADDITIONAL DESCRIPTION	770g		155x220 x100g x 2 - 680g		
zmiana wsadu03.06.2022-tabela 1200G=>1190G	1190g		waga wypełnienia - 1190g		
	1960g +/-5% 2060g - 1860g		waga gotowej kołdry		
			waga : min - 1780g max - 1870g		