

KARTA PRODUKTU			E1557
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF: 2022.07.12		Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	LIDL onLine ActiPure Duo-Steppbett KÖLDRA Duo 155x220 DUO rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min - 2170g max - 2280g WKD15-BAA1-E1557 5905428022205 100248770002 bawelna Tisseray -szer. 240cm + flizelina 15/17g/m2 SBA24-A1-09 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2 x 750 G BODY UPROSZCZONE 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	MN_DUO		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE BAWELNA BIAŁA 3027 skośna - ZAKOŃCZENIE EUROPEJSKIE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z.NAZWĄ, opisem i OKO-Tex w j. niemieckim - wszyta jak na schemacie		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane przez dostawcę produktu	John Cotton tkana wszyta jak na schemacie		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba czarna JC 60X43X25		
ZAMKNIĘCIE WORKA	ETYKIETA INFORMACYJNA		
Etykieta informacyjna	NAKLEJKA KODOWA Z OPISEM I ROZMIAREM		
	Zawieszki wstrzeliwane w prawy górny róg torby na jednej ości 1. John Cotton 2. La Fill Soft Bettdecke		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	4	
EURO jednorazowe (sztaplowane)		SPD12-01	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Na etykietę nalepka kodowa z opisem i rozmiarem. Zawieszki wstrzelone w prawy górny róg torby. Na karton etykiety zbiorcze na dwóch sąsiadujących bokach. Palety sztaplowane (2x 4 kartony na palecie).			

wszywka pielęgnacyjna



zawieszki



wszywka narożna



etykieta informacyjna + nalepka kodowa (opis / rozmiar / EAN)



* nalepka kodowa umieszczona w wyznaczonym miejscu na etykiecie



etykieta informacyjna na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	E1557
--	-------

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		LIDL onLine	
/date/		/signature/		/signature/			
		E.Sajko				155x220- DUO	
						19.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		SBA24-A1-09 Tisseray 100g/m2			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		3,38 mb tk			
	+ % Odpadu	Scrap %		5%			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		2x169x240cm			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap					
	+ % Odpadu	Scrap %					
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		3,38 mb			
	+ % Odpadu	Scrap %		5%			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		2x169x250cm flizelina 15g/m2			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number					
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number					
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift					
	Waga w kg	Weight in kg					
	+ % Odpadu	Scrap %					
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number		MN6 - 1070			
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift		250szt flisa do duo			
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		2x750g			
	+% Odpadu	Scrap %		7%			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		MN6 - 1070			
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift		250szt - Duo Body 850mb			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 60,00 mb ND - 56 ,00 mb			
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre					
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		180szt lamowanie			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		24,00mb			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip					
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift					
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift					
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		8.00mb			
	+ % Odpadu	Scrap %		2%			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		300szt Torba + etykieta zgodnie z kartą			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift					
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		700szt kx4			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift					
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1/2 kołdry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga kołdry DUO po lamowaniu			
	167x230x100g - 390g tk 60g fliz 750g wypełnienie			155x220= x 100g x 2 680g x 15gx2 102g waga wypełnienia 2x750g 1500g			
	1200g +/-5% 1140g-1260 g						
						waga : min - 2170g max - 2280g	