

KARTA PRODUKTU		E1604	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.31	13.03.2020 MN6 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	Lutz Austria		
Nazwa produktu	KOŁDRA Mono GANZJAHRESDECKE Nicole		
Rozmiar	140x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga: min - 1600g max - 1680g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT14-BAA1-E1604		
Kod kreskowy EAN	9009852600650		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	31050011/02		
Opis materiału / szerokość	satyna bawełniana Tisseray-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SBA22-A1-17 980G		
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ-BAWELNA BIALA 3027 2 bicia na cm zakończenie po europejsku			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	SLEEPTEX FIOLETOWA FLIZELINA 58X40X22 cm (2 kieszenie)		
ZAMKNIECIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	KOMPLET ETYKIET INFORMACYJNYCH		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	ETYKIETY ZBIORCZE :DUŻAN NA DŁUGIM BOKU KRTONU , MAŁA NA KRÓTKIM BOKU KARTONU	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	KARTON 5-WARSTWOWY	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem 790X250~270 mm
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	4	przekładki kartonowe 2 szt. na spód i na górę palety
	PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość PALETY PIETROWNE PO DWIE SZT .		SPD12-01
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
UWAGA!!!! PAKOWANIE PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość Palety plus przekładki kartonowe 2 szt. na spód i na górę palety. POJEDYŃCZE PALETY MAJĄ BYĆ STRECHOWANE!! Palety piętrowane po 2 złączane strechem. UWAGA- paletę oklejamy etykietami: na długim boku i na krótkim boku. KARTONY STEMLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.			

»Nicolite® Gantzjahresdecke
 Celoroční přikrývka //
 ca 140 x 200 cm

- 100% Nicolite®
- 100% bavlna
- 100% hypoalergenní
- 100% zdravotně nezávadná

100% Nicolite®
 100% bavlna
 100% hypoalergenní
 100% zdravotně nezávadná

100% Nicolite®
 100% bavlna
 100% hypoalergenní
 100% zdravotně nezávadná

100% Nicolite®
 100% bavlna
 100% hypoalergenní
 100% zdravotně nezávadná

100% Nicolite®
 100% bavlna
 100% hypoalergenní
 100% zdravotně nezávadná

[illegible]

sleep^{tex}

140/200 CM

DE Remmer 100% Baumwolle, Füllung 100% 100% Polyesterwolle

CZ potah 100% bavaria, vpyhl 100% 100% polyesterovane vlákna

3180801 100
LQT 00012
KX0000 K01
Kauzmannstr. 36
46209 Welle, Aachen,
www.sleep-tex.com/en/contact-us

Oeko-TEX®
STANDARD 100
by Hohenstein
certified
textile
made in
Germany

5

9 909852 600650



Ten sam numer LOT na etykietach do toreb i nalepkach zbiorczych: do każdego zamówienia inny.

Customer: XXXLutz
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 31050011/02
Customer Order No.: 00J7S
Number of pieces /per box: 6
Destination: SATLETED
EAN- Code: 9009852600650
LOT NO: 00J7S
Made in Poland

Customer Art. No.: 31050011/02
GANZJAHRESDECKE NICOLE
Article designation: 140x200
WKT14-BAA1-E1604
G.W.: 12,0
N.W.: 10,2
Measurement: 800X600X500
Carton no.:

Customer: XXXXlutz
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 31050011/02
Customer Order No.: 00J7S
Number of pieces /per box: 24
Destination: SATTLED
EAN- Code: 9009852600650
LOT NO: 00J7S
Made in Poland

dane zmienne:

Customer order no

LOT

Customer Art. No.: 31050011/02
GANZJAHRESDECKE NICOLE
Article destruction: 140x200
WKT14-BAA1-E1604
G.W.: 70
N.W.: 48
Measurement: of pallet 1200x800x1150
No of pallet:...../30

dane zmienne:

kartony i palety numerowane kolejno 1 z...

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1604	Lutz Austria	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
E.Sajko			140x200 mono	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	18.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	satyna bawełniana Tisseray SBA22-A1-17 125g/m2
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	3,08mb
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2x154x220cm
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE		Linia nr	Line number	
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Waga w kg	Weight in kg	
		+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE		Linia nr	Line number	MN6 - 1070
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	550szt
CARDING		Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	980g
		+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number	MN6 - 1070 850mb
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550szt MUMIA - BODY
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 27,00 mb
				ND - 28,00 mb
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	200szt zakończenie europejskie 2bicia /1cm
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,30mb
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt Torba + etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt k x 6
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY		Waga przed lamowaniem	waga gotowej koldry	
ADDITIONAL DESCRIPTION		150x210x2x125g= 790g - tkanina	140x200=2,80m2x125g x 2str 700g	
		980g	waga wypełnienia 980g	
		1770g +-5% 1680g - 1860g		
		zmiana wsadu02.06.2022-tabela 1000g=>980g		
			waga: min - 1600g max - 1680g	
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY		