

| KARTA PRODUKTU                                                                                                                                                       |                                                                                        | E1605                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| poprawiona karta - PDF 2022.06.21                                                                                                                                    |                                                                                        | Teresa Grycaj                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                                                                                |                                                                                        | Lutz Austria                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Nazwa produktu                                                                                                                                                       |                                                                                        | ACTIPURE KISSEN Nicole - poduszka z wsadem                                                                                                                 |                                                                                      |
| Rozmiar                                                                                                                                                              |                                                                                        | 70x90                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                                                                 |                                                                                        | 1310g +/- 5% 1370g - 1250g                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Waga gotowego wyrobu                                                                                                                                                 |                                                                                        | WPP70-BAA1-E1605                                                                                                                                           |                                                                                      |
| Kod magazynowy / Indeks produktu                                                                                                                                     |                                                                                        | 9009852600643                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                                                     |                                                                                        | 31050011/01                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF                                                                                                                                  |                                                                                        | SATYNA bawełniana Tisseray - szer tkaniny 220 cm + FLIZELINA 15/17g/m2<br>SBA22-A1-17 DO POSZEWKI PIKOWANEJ +OWATA 100G/M²<br>PP70-BAA1-E1605<br>klepsydra |                                                                                      |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                           |                                                                                      |
| Opis poszewki/Wzór pikowania                                                                                                                                         |                                                                                        | mikrofibra biała 85G/M²-szer 220cm DO WSADU GŁADKIEGO<br>PA70-MFA1-E1605<br>900 g kulka 5s poliester regenerat<br>REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4              |                                                                                      |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Linia i maszyna                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| poszewka pikowana z wszywką ukośną i pielęgnacją na zamek +<br>wsad z mikrofibry przewracany zaszywany na stębnówce (lewa strona tkaniny jest prawą stroną poszewki) |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                                                                | Wszywka pielęgnacyjna zmienna - z numerem LOT                                          |                                                                           |                                                                                      |
| Wszywy pozostałe                                                                                                                                                     | wszywka narożna SLEEPTEX                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                                                                                   | zamek biały na boku 70cm+biały suwak z uchwytem                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| SPAKOWANY PRODUKT                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                                                               | TORBA 80X62X10 FOLET DWIE KIESZENIE                                                    |                                                                          |                                                                                      |
| zamknięcie worka/torby                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Etykieta informacyjna                                                                                                                                                | DWIE ETYKIETY JEDNA WĘŻSZA DO BOCZNEJ KIESZONKI W TORBIE, JEDNA WIEKSZA NA FRONT TORBY |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                                                                                   | przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem 790X250~270 mm                  |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                                                                  | karton z logo John Cotton                                                              | etykieta zbiorcza:NA 2 SZERSZYCH BOKACH, NA 2 KRÓTSZYCH BOKACH ETYKIETY Z INDEKSEM I NR KARTONU                                                            |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                                                               |                                                                                        | ilość szt. w kartonie                                                                                                                                      | 6                                                                                    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                        | ilość kartonów na paletcie                                                                                                                                 | 4                                                                                    |
| PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość . Przekładki kartonowe 2 szt. na spód i na górę palety                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                      |

PAKOWANIE PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość Palety plus przekładki kartonowe 2 szt. na spód i na górę palety. POJEDYŃCZE PALETY MAJĄ BYĆ STRECHOWANE!! Palety piętrowane po 2 łączane strechem. UWAGA!!!- paletę oklejamy etykietami: 2 szt DUŻYCH na większe boki (po jednej na bok) z m.in. KODEM EAN, NUMEREM ZAMÓWIENIA ,2 SZT MAŁYCH na mniejsze boki (po jednej na bok) z naszym NR. Indeksu, Wagą netto / brutto, KOLEJNYM NUMEREM KARTONU. Etykiety na paletę (mała i duża). KARTONY STEMPLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.


etykieta informacyjna frontowa



etykieta boczna



wszywka pielęgnacyjna



wszywka narożna



Wszywka pielęgnacyjna zmienna - z numerem LOT

Ten sam numer LOT na etykietach do toreb i nalepkach zbiorczych: do każdego zamówienia inny.

## ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: PNK-11 NA DŁUGI BOK KARTONU

Customer: XXXLutz  
 Department: HEIMTEXTILL  
 Customer Art. No.: 31050011/01  
 Customer Order No.: 00IUI  
 Number of pieces /per box: 6  
 Destination: SATTLEDT  
 EAN- Code: 9009852600643  
 LOT NO: 00IUI  
 Made in Poland

ETYKIETA MAŁA: PNK-10 NA KRÓTKI BOK KARTONU

Customer Art. No.: 31050011/01  
 ACTIPURE KISSEN NICOLE  
 Article description: 70x90  
 WPP70-BAA1-E1605  
 G.W.: 10,0  
 N.W.: 7,8  
 Measurement: 800X600X500  
 Carton no.:

## ETYKIETY NA PALETĘ

ETYKIETA DUŻA: PNK-11-01 NA DŁUGI BOK PALETY

dane zmienne:  
 Customer order no  
 LOT

ETYKIETA MAŁA: PNK-10-01 NA KRÓTKI BOK PALETY

dane zmienne:

kartony i palety numerowane kolejno 1 z...

Customer: XXXLutz  
 Department: HEIMTEXTILL  
 Customer Art. No.: 31050011/01  
 Customer Order No.: 00IUI  
 Number of pieces /per box: 24  
 Destination: SATTLEDT  
 EAN- Code: 9009852600643  
 LOT NO: 00IUI  
 Made in Poland

Customer Art. No.: 31050011/01  
 ACTIPURE KISSEN NICOLE  
 Article description: 70x90  
 WPP70-BAA1-E1605  
 G.W.: 62  
 N.W.: 40  
 Measurement: of pallet 1200x800x1150  
 No of pallet:...../30

|                                                |                                        |                                                                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                        | E1605                                                                        | Lutz Austria                                                                                                                                                |
| OBSŁUGUJE OD / VALID FROM                      |                                        | OPRACOWANE przez /PREPARED by                                                | ZATWIERDZONE przez / APPROVED by                                                                                                                            |
| /date/                                         |                                        | /signature/                                                                  |                                                                                                                                                             |
| /signature/                                    |                                        | /signature/                                                                  |                                                                                                                                                             |
| E.Sajko                                        |                                        | ACTIPURE KISSEN Nicole - poduszka z wsadem                                   |                                                                                                                                                             |
|                                                |                                        | PODUSZKA 70x90 - pikowana z zamkiem + wsad z microfibry zaszywany /stępnówka |                                                                                                                                                             |
|                                                |                                        | 70x90                                                                        |                                                                                                                                                             |
|                                                |                                        | 18.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII                                        |                                                                                                                                                             |
| PRODUKT                                        | Kod magazynowy / MFG indeks            | Code / MFG                                                                   | satyna bawełniana SBA22-A1-17 125g/m2                                                                                                                       |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP               | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                                          | 0,63 mb 220 cm tkanina                                                                                                                                      |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      | 5%                                                                                                                                                          |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)              | Panel size                                                                   | 73x188cm 220:3                                                                                                                                              |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>FABRIC BOTTOM            | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                                          | 0,63mb 240cm flizelina 15g/m2                                                                                                                               |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      | 5%                                                                                                                                                          |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)              | Panel size                                                                   |                                                                                                                                                             |
| POSZEWKA WEWNĘTRZNA<br>WSAD<br>COROVIN         | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                                          | 0,62mb MIKROFIBRA 85g/m2 szer 220cm                                                                                                                         |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      | 5%                                                                                                                                                          |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)              | Panel size                                                                   | 73x186cm 220:3                                                                                                                                              |
| AUTOTIC - 1014                                 | Linia nr                               |                                                                              | AUTOTIC -1014                                                                                                                                               |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę          |                                                                              | 1990szt                                                                                                                                                     |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących      |                                                                              | igły- 15mb chwytacze- 44mb                                                                                                                                  |
| KROJENIE<br>CUTTING                            | Linia nr                               | Line number                                                                  |                                                                                                                                                             |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę          | Current Speed per 1 person / shift                                           |                                                                                                                                                             |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)<br>FIBRE            | Linia nr                               | Line number                                                                  | P4 - 1032                                                                                                                                                   |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę          | Current Speed per 1 person / shift                                           | 2300szt                                                                                                                                                     |
|                                                | Waga w kg                              | Weight in kg                                                                 | 900g                                                                                                                                                        |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      |                                                                                                                                                             |
| ZGRZEBLANIE<br>CARDING                         | Linia nr                               | Line number                                                                  | OWATA 80g/m2                                                                                                                                                |
|                                                | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Current Speed per 1 person / shift                                           | 0,63 mb                                                                                                                                                     |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      | 5%                                                                                                                                                          |
|                                                |                                        |                                                                              |                                                                                                                                                             |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING                     | Linia nr                               | Line number                                                                  | RICHPACE - 1016                                                                                                                                             |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę          | Current Speed per 1 person / shift                                           | 590szt KLEPSYDRA 370mb                                                                                                                                      |
|                                                |                                        | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre               |                                                                                                                                                             |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących      |                                                                              | NG- 42,00mb + ND-0,00075kg                                                                                                                                  |
| SZYCIE POSZEWKI ZEWN.                          | Wydajność na 1 zmianę                  | Current Speed per 1 shift                                                    | 120szt zamek + wszywki zgodnie z kartą                                                                                                                      |
|                                                | Zużycie nici w metrach bieżących       | Usage in linear metre                                                        | 77,00mb ov 5-cio- nitkowy + 2,10mb zaszywanie pod wew                                                                                                       |
| ZUŻYCIE TAŚMY ZAMKOWEJ                         | Zużycie w metrach bieżących zamka      | Usage in linear metre zip                                                    | 0,75 mb - zużycie zamka + suwak                                                                                                                             |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      | 2%                                                                                                                                                          |
| PRZEWRAĆCIE posz. zew.                         | Wydajność na 1 osobę / zmianę          | Current Speed per 1 person / shift                                           | 900szt.                                                                                                                                                     |
| ZASZYWANIE pod wew                             | Wydajność na 1 zmianę                  | Current Speed per 1 shift                                                    | 900szt / szwacz                                                                                                                                             |
| ŁAMOWKA / SZNUREK<br>BINDING                   | Zużycie w metrach bieżących            | Usage in linear metre                                                        |                                                                                                                                                             |
|                                                | + % Odpadu                             | Scrap %                                                                      |                                                                                                                                                             |
| PAKOWANIE<br>PACKAGING                         |                                        | Current Speed per 1 person / shift                                           | 300szt / os włożyć poduszkę do poszewki pikowanej +torba +etykiety i pakowanie zgodnie z kartą                                                              |
|                                                | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba           | Current Speed per 1 person / shift                                           |                                                                                                                                                             |
|                                                | Wkładanie do kartonu / 1 osoba         | Current Speed per 1 person / shift                                           | 800 szt k x 6                                                                                                                                               |
|                                                | Worek/prasowanie/karton                | Current Speed per 1 person / shift                                           |                                                                                                                                                             |
|                                                |                                        |                                                                              |                                                                                                                                                             |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION       |                                        |                                                                              | waga gotowej poduszki poszewka+wsad<br>waga poszewki pikowanej - 300g<br>waga poduszki ' WSAD ' 1010g ( posz 110g + wyp 900g)<br>1310g +/- 5% 1370g - 1250g |