


KARTA PRODUKTU E1607-P			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
02.04.2025		Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	JYSK Kołdra ULVIK DUO 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) WAGA :min - 1560g max - 1640g WKD13-MFEM-E1607-P 5905428022694 4134750		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-P		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x550G KARO 30x30		
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		MN_DUO (MN5+MN1)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE automatyczne - lamówka MIKROFIBRA biała			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna		
Wszywki pozostałe		Scandinavian Sleeping & Living	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA SCANDINAVIAN	SPAKOWANY PRODUKT
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	WOREK ANTYUDUSZENIOWY 700x900		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2szt	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu; przekładka pod klapy	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	7	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO	dodatkowa nalepka na paletę z kodem: 15905428022691	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			 
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWĘ, WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.			



[illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1607	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		Kołdra ULVIK DUO	
		135x200	
		Data: 15.02.2018	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb Microfibra Tłoczone róże 85g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x240cm
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN1 - 1003
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2x550g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	370szt flisa do duo
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN1 - 1003
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	370 szt -Duo CARO 30x30 (1100 mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	200 szt lamowanie +wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt worek, zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx7
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

		Waga 1/2 kołdry przed lamowaniem	Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY		840g - 900g	135x200 - 460g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			81g flizelina
			2x550g = 1100g
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	WAGA :min - 1560g max - 1640g