




KARTA PRODUKTU E1607			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		JYSK Kołdra ULVIK DUO 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) WAGA :min - 1560g max - 1640g WKD13-MFEM-E1607 5905428022694 4134750 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x550G KARO 30x30 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		MN_DUO (MN5+MN1)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE automatyczne - lamówka MIKROFIBRA biała			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna	
Wszywki pozostałe		Scandinavian Sleeping & Living	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA SCANDINAVIAN	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		WOREK ANTYUDUSZENIOWY 700x900	
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
		2szt	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500 cm	
		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu; przekładka pod klapy	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		7	
		ilość kartonów na palecie	
		8	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWĘ, WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.			

PRODUKT Z WSZYWKAMI	
	
SPAKOWANY PRODUKT	
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
	

etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1607	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
E.Sajko			
		Data: 15.02.2018	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	3,02 mb Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 5% 2 x151 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	3,02 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm 5% 2 x151 x240cm
KROJENIE CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	Line number Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	Line number Current Speed per 1 person / shift Weight in kg Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr Waga flisa z rozkroju i z wykrojem +% Odpadu Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Line number Weight in kg Scrap % Carding - speed per 1 shift	MN1 - 1003 2x550g 7% 370szt flisa do duo
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	Line number Current Speed per 1 person / shift Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	MN1 - 1003 370 szt -Duo CARO 30x30 (1100 mb)
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka	Current Speed per 1 shift Usage in linear metre Usage in linear metre zip	200 szt lamowanie +wszywki zgodnie z kartą 22,00 mb
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących + % Odpadu	Usage in linear metre Scrap %	7,20 mb 2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift	400szt worek, zgodnie z kartą prasa 1000szt kx7

		Waga 1/2 kółdry przed lamowaniem	Waga gotowej kółdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		840g - 900g	135x200 - 460g tkanina 81g flizelina 2x550g = 1100g
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KÓLDRY	WAGA :min - 1560g max - 1640g