


data opracowania: poprawiona karta -PJS- Teresa Grycaj 2022.09.06		Karta opracowana przez:		1.03.2018 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		Nazwa produktu		Rozmiar		LUTZ Szwajcaria Supersoft Sleeptex 160x210 rozmiar max 160x210cm (+0/-1cm) waga : min - 1450g max - 1530g WKT16-BAA1-E1611 9009852623772 3105000901 WEIDMANN 6190-szer.tkaniny 240cm SBA24-A1-10 POLIESTER 70% SPS64 + 30% SPS64-BR 960g kółko w rombie  Linia i maszyna OPTRON	
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI					
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA BAWELNIANA off-white bez nadr. ŚCIEG SZYCIA 2 BICIA NA CM, zakończenie europejskie							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ, LOGO, KODEM KRESKOWYM I OKOTEX				SPAKOWANY PRODUKT	
Wszywki pozostałe		wszywka narożna satynowa biała					
inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		TORBA biała 60x45x25 cm					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		jedna etykieta informacyjna A3					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		4 szt. WG STANDARDÓW LUTZ, małe na wąskiej stronie duże na szerokiej			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500		przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4			
		ilość kartonów na palecie		4		ETYKIETY NA PALETĘ  ETYKIETY NA PALETĘ 	
UWAGA!!!! PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość				ETYKIETY NA PALETĘ			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
UWAGA!!!! PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość Palety plus przekładki na spód i na górę palety. POJEDYŃCZE PALETY MAJĄ BYĆ STRECHOWANE!! Palety pletrowane po 2 złączane strechem. UWAGA- paletę oklejamy etykietami: na długim boku DUŻA ETYKIETA , na krótkim boku MAŁA ETYKIETA . KARTONY STEMPLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.							

etykieta informacyjna

Wszystka pielęgnacyjna zmienna - z numerem LOT

Ten sam numer LOT na etykietach do toreb i nalepkach zbiorczych: do każdego zamówienia inny.

ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU

Customer: XXXLutz
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 3105000901
Customer Order No.: 00J7S
Number of pieces /per box: 4
Destination: SATTLEDT
EAN- Code: 9009852623772
LOT NO: 00J7S
Made in Poland

ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK KARTONU

Customer Art. No.: 3105000901
Sleepex Supersoft
Article description: 160x210
WKT16-BAA1-E1611
G.W.: 8,5
N.W.: 6,5
Measurement: 800X600X500
Carton no.:

ETYKIETY NA PALETĘ

Customer: XXXLutz
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 3105000901
Customer Order No.: 00J7S
Number of pieces /per box: 16
Destination: SATTLEDT
EAN- Code: 9009852623772
LOT NO: 00J7S
Made in Poland

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK PALETY

dane zmienne:
Customer order no
LOT

ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK PALETY

dane zmienne:
kartony i palety numerowane kolejno 1 z...

Wzory do zaktualizowania




wszywka pielęgnacyjna składana



wszywka narożna biała



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1611	LUTZ Szwajcaria
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko			Supersoft Sleeptex	
			160x210	
			AKTUALIZACJA 12.04.2021 (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA24-A1-10	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,56 mb	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x178 x 240cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	960g (285g/m2)	
	+% Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 KÓŁKO W ROMBIE	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 25,00mb Aman-Rasant-SNA75-A1	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 0,0050 kg- bobbins Durafix-SNB10-A2-01	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt - lamowanie, 2 bica /cm, zakończenie europejskie	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,90mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt pakowanie torba, etykiety zgodnie z kartą	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	Waga przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KÓŁDRY	Waga koldry gotowej
			160x210=3,36m2 x 2 x85g = 570g waga tkaniny wypełnienie 960g
	1630g - 1680g	zmiana wagi 02.06.2022-tabela 1100g=> 960g	

waga : min - 1450g max - 1530g