



KARTA PRODUKTU			E1616		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF 2022.06.20					
Klient / Kraj dostawy		LUTZ			
Nazwa produktu		PODUSZKA PIKOWANA z wsadem			
Rozmiar		50x70 cm			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 960g max- 1010g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-BAA1-E1616			
Kod kreskowy EAN		9009852623802			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		31050010-01			
Opis materiału / szerokość		poszeka wierzchnia pikowana bawełna 6190 -szer 220cm SBA22-A1-10 pikowana z flisem 120 g/m2			
Opis poszewki		PP50-BAA1-E1616			
Wzór pikowania		wsad mikrofibra85 g/m2 przewracany - PRAWA STRONA TKANINY DO ŚRODKA			
		PA50-MFA1-E1616			
		KÓŁKO W ROMBIE			
					
Waga i rodzaj wypełnienia		750g MIKROWŁÓKNO			
Linia i maszyna		OPTRON/ KOOPERACJA/AUTOTIC 1 / P2			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
POSZEWKA WIERZCHNIA - Z ZAMKIEM NA CAŁĘ DŁUGOŚCI KRÓTSZEGO BOKU					
WSAD - ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE, po zaszyciu wkładany w poszewkę z zamkiem					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ, KODEM i Oeko-Tex i zmiennym numerem LOT	WSZYTA W POSZEWCE PIKOWANEJ			
Wszywki pozostałe	WSZYWKA NAROŻNA				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Taśma zamkowa i suwak z uchwytem KOLOR NATURALNY				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	torba z białą lamówką 71x52 PE 1sznurek				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza MAŁA NA KRÓTSZY BOK , DUŻA NA DŁUŻSZY BOK, PRZEKŁADKA, ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM POD KLAPY	KARTON 5 WARSTWOWY		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	4			
	paleta bezzwrotna				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
UWAGA!!!! PAKOWANIE PALETA BEZZWROTNA max 140cm wysokość Palety plus przekładki kartonowe 1200x800 2 szt. na spód i na górę palety. POJEDYŃCZE PALETY MAJĄ BYĆ STRECHOWANE!! Palety piętrowane po 2 złączane strechem. UWAGA- paletę oklejamy etykietami: na długim boku z numer LOT, z indeksem i wagą na krótkim boku. KARTONY STEMLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.					

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



Wszywka pielęgnacyjna zmienna - z numerem LOT

Ten sam numer LOT na etykietach do toreb i nalepkach zbiorczych: do każdego zamówienia inny.

ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU

Customer: XXXLutz
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 31050010-01
Customer Order No.: 00J7S
Number of pieces /per box: 8
Destination: SATTLEDT
EAN- Code: 9009852623802
LOT NO: 00J7S
Made in Poland



ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK KARTONU

Customer Art. No.: 31050010-01
Sleeptex Supersoft
Article description: 50x70
WPP50-BAA1-E1616
G.W.: 9,7
N.W.: 8,0
Measurement: 800X600X500
Carton no.:

ETYKIETY NA PALETĘ

Customer: XXXLutz
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 31050010-01
Customer Order No.: 00J7S
Number of pieces /per box: 32
Destination: SATTLEDT
EAN- Code: 9009852623802
LOT NO: 00J7S
Made in Poland



ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK PALETY
dane zmienne:
Customer order no
LOT

ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK PALETY

Customer Art. No.: 31050010-01
Sleeptex Supersoft
Article description: 50x70
WPP50-BAA1-E1616
G.W.: 61
N.W.: 39
Measurement: of pallet 1200x800x1150
No of pallet:...../48

dane zmienne:
kartony i palety numerowane kolejno 1 z...

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1616 LUTZ	
OWOZOWANIE DO / VALID FROM OPRACOWANIE PRZEZ / PREPARED BY		POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 85g/m2 zaszyta na stębnówce	
		50x70 pikowana + zamek	
	E. Sajko	10.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SBA22-A1-10 85 g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,54 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	54x144 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,54 mb szer 240cm fliz 15g/m2	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,34 mb MIKROFIBRA 85g/m2	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	43x168cm - 220cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P2 1012	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1500 szt	
	Waga w kg	750g	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	120g/m2 flis do pikowanki	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	200 szt	
	+% Odpadu	5%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028 kółko w rombie	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	200 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 15,00mb ND - 16,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	1011	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	220szt / os	
SZYCIE POSZEWKI WEW - WSAD	Linia nr	AUTOTIC - 1014	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2650 szt - poszewka wewnętrzna	
	Zużycie nici w metrach bieżących	igły - 12,00 chwytacze - 36,00 mb	
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	120 szt - doszycie zamka / overlock +boki + wszywki zgodnie z kartą	
	Zużycie nici w metrach bieżących	60,00mb - nici -zeszycie boków i doszycie zamka	
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,55mb + suwak z uszkiem	
	+% Odpadu	2%	
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	900szt	
ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę	900szt / stębnówce	
	Zużycie nici w metrach bieżących	1,50 mb zaszycie / sębnówce	
	Wydajność na 1 zmianę		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	400szt / os włożyć pod wewnętrzną do poszewki pikowanej + etykieta i pakowanie zgodnie z kartą	
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	1000 szt k x 8	
	Worek/prasowanie/karton		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga poduszki wew. - wsad	Waga poduszki na gotowo (flis 120g/m2)	
	waga poszewki - 65g	0,54x1,48=0,80m2 x85g/m2 - 68g - waga tk	
	wypełnienie - 750g	0,80m2 x15g/m2 - 12g - flizelina 15g	
	820g +-5% 780g - 860g	x120g/m2 - 96g - waga flisa	
		10g - waga taśmy zamkowej 190g waga poszewki zew	
		waga poduszki wew. - wsad - 820 g	
		waga : min - 960g max- 1010g	