



etykieta zbiorcza na karton



Wszywka pielęgnacyjna - dwustronna na rolce



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E1619		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/		/signature/		/signature/	
Teresa Purcel		Teresa Purcel		2020-03-11	
Data : 18.04.2018		MIKROFIBRA W KWIATY nowa		kołdra STOREN	
135X200					
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MN7 1075	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,90 mb	
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 145 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE		Linia nr	Line number	MN5 - overlock	
CARDING (FIBRE)		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1170szt - flis	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	800 g	
		+% Odpadu	Scrap %	7% brak odsysania surowca	
WZÓR PIKOWANIA		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1030szt 1500m	
QUILTING		Linia nr	Line number	MN7 - overlock	
			Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OV - igły - 46,00 mb -nici SNP75-A2 -chwytacze -91,40mb [0,064kg Vildcat	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00 mb poly strong SNP75-A2 ND - 23,00 mb- bobbins SND180-A2	
KROJENIE (PK)		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
		Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MN5 - overlock	
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	990 szt worek 500x900	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt k x 12 [2wx6]	
		Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
				waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		SMF22-AA-01 [72g]		135x200 390g tk	
ADDITIONAL DESCRIPTION				800g	
				1190g [+/-5%] 1130g do 1250g	
				waga : min - 1130g max - 1190g	

