

KARTA PRODUKTU		E1636	
data opracowania:	Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA	
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.02	22.05.2018 Alicja Kubik	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów nie dopuszczalne są popruite szwy wzór pikowania musi się schodzić	
Klient / Kraj dostawy	HOME Online		
Nazwa produktu	Steppbett Herbst & Winter		
Rozmiar	155x220		
Rozmiar w tolerancji	0%		
Waga gotowej kołdry	waga gotowej kołdry 1650g - 1730g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT15-MFA1-E1636		
Kod kreskowy EAN	5905428022946		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G		
Opis materiału / szerokość	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
Waga i rodzaj wypełnienia	1150 G		
Wzór pikowania	BODY (MUMIA) UPROSZCZONE		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - mikrofibra biała - ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku			
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa biała składana Z.NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	tkana wszywka składana Dunlopillo		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 700x1000 antyuduszeniowy		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton jednostkowy biały Dunlopillo 60x40x20 cm		
	torba Dunlopillo 60x40x20cm (gotowa poskładana w kostkę i zapakowana w woreczku)		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	44	
	EURO PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Etykieta wstrzelona w lamówkę w okolice wszywki pielęgnacyjnej. Kołdra z zawieszka prasowana w worku półodprężnie. Torba z nadrukiem Dunlopillo - gotowa, poskładana przez dostawcę i włożona do kartonu. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.			


wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



wszywka pielęgnacyjna



schemat wszycia wszywek



Karton Dunlopillo - zdjęcie poglądowe



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1636	HOME	
			DUNLOPILLO online		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/			
	E. Sajko		155x220		
			Steppbett Herbst & Winter		
			28.09.2023		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA	BIAŁA 85g/m2	SMF24-A1-03-85
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,37mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x169x240cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF24-A1-03-85G		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER		
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1150g		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER - BODY UPROSZCZONE		
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 28.00 mb poly strong ND - 29.00 mb- bobbins Durafix		
SZCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER - AUTOMAT		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	62 mb		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,38mb		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os worek, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt. Kx1 szt do kartonu		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY	waga koldry przed lamowaniem ręcznym	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	waga koldry Mono na gotowo		
ADDITIONAL DESCRIPTION	1820g - 1870g		155x220 580g		
			waga wypełnienia -1150g		
			waga gotowej koldry 1650g - 1730g		