




E1638			
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16	22.05.2018 Alicja Kubik	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy	
Klient / Kraj dostawy	HOME		
Nazwa produktu	Kissen 40x80cm		
Rozmiar	40X80		
Rozmiar w tolerancji	0%		
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 550g max - 580g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E1638		
Kod kreskowy EAN	5905428022960		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	mikrofibra biała 85 g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m² SMF22-A1-03-85g		
Opis poszewki/Wzór pikowania	składka pikowana z owatą 70g/m² - PSP40-MFA1-E1638US poszewka z zamkiem i wszywkami PP40-MFA1-E1638US KARO WYDŁUŻONE 10X15CM ścieg -14		
			
	450 g kulka 5 sekund poliester regenerat REACHPEACE / KOOP / P3		
Waga i rodzaj wypełnienia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK Dunlopillo			
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX		
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA + SUWAK DUNLOPILLO		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek do prasowania 400x1000mm		
zamknięcie worka/torby	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	Karton jednostkowy biały Dunlopillo 800x400x150	etykieta na karton z EAN'em (1 szt.) NA KRÓTKIM BOKU	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	42	
	EURO PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Etykieta wstrzelona we wszywkę pielęgnacyjną. Poduszka prasowana półodprężnie, pakowana do kartonu. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.			

wszywka pielęgnacyjna


schemat wszycia wszywek



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



wszywka tkana Dunlopillo mała




5 9 0 5 4 2 8 0 2 2 9 6 0

Große (Size):
40x80

Artikelbezeichnung/Article descr.:
Kissen HOME

Lieferant/Supplier:
Dunlopillo Deutschland GmbH

Artikelnr. / Article No.
WPP40-MFA1-E1638

Stck./Pcs.
1

TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION					E1638	HOME	Dunlopillo DUNLOPILLO online	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		40X80 - z zamkiem	
/date/			/signature/		/signature/		pikowane caro wydłużone 10x15	
Teresa Purcel			ZMIANA LINII NAPYCHANIA NA P3					
14.03.2022 Sajko					Data:24.05.2018			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG		MIKROFIBRA BIAŁA 85g/m2 SMF18-A1-03-85		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,34 mb		
		+ % Odpadu		Scrap %		5%		
		Rozmiar panelu (roz kroju)		Panel size		44x167 tkanina 220cm:5		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				
		+ % Odpadu		Scrap %				
		Rozmiar panelu (roz kroju)		Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,34 mb		
		+ % Odpadu		Scrap %		5%		
		Rozmiar panelu (roz kroju)		Panel size		flizelina 240cm		
KROJENIE CUTTING		Linia nr		Linia nr				
		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE		Linia nr		1032a P3 - 1022		1004 -		
		Wydajność na 1 osobę / zmianę		3400 2100 szt		1950szt kulka skręt 5s		
		Waga w kg		Weight in kg		400g		
		+ % Odpadu		Scrap %				
OWATA KUPOWANA		Linia nr		Line number		OWATA KUPOWANA		
		Waga flisa z roz kroju i z wykrojem		Weight in kg		50g waga panela owaty 70g/m2		
CARDING		+% Odpadu		Scrap %		5%		
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		Carding - speed per 1 shift		0,34mb / szt owata		
WZOR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr		Line number		1006 - QUILTRONIC		
		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		940szt caro wydłużone 10x15 [pikowanie ścieg-14 320mb		
				Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG-23,00mb -nici Durafix ND-0,0004kg - Bobbins Durafix		
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK		
SZYCIE BINDING		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		160szt doszycie zamka +boki+ wszywka z owatą 80g/m2		
		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre		60,00 mb - szycie ov nici pernacoren		
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip		0,44mb+suwak		
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		1300szt		
ZASZYTIENIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift				
LAMOWKA / SZNUREK		zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre				
BINDING		+ % Odpadu		Scrap %				
		Napy w szt						
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		600szt /os wkładana do worka		
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		PRASA / (poduszka po sprasowaniu wkładana do kartonu jednostkowego		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		400szt kx1		
		Rolowanie / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		Karton jednostkowy biały Dunlopillo 800x400x150		
		waga składki po spikowaniu				waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		0,44x170x85g=0,064kg tk				0,42x166x85g=0,060kg tk		
		0,44x170x70g=0,052kg owata				0,42x166x70g=0,049kg owata		
		0,011kg fliz				0,42x166x15g=0,010kg fliz [129g]		
						zip 0,010kg		
		waga skl. po spikowaniu 130g [+2%				wypełnienie 450g (zmiana wsadu +50g)		
						waga : min - 550g max - 580g		