


KARTA PRODUKTU			E1646L		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.21			10.05.2018 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	LIFE				
Nazwa produktu	Kissen 80x80cm				
Rozmiar	80X80				
Rozmiar w tolerancji	0%				
Waga gotowego wyrobu	waga gotowej poduszki - 1300g +/-5% 1240g - 1360g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-BAA1-E1646L				
Kod kreskowy EAN	5905428023066				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis poszewki/Wzór pikowania	NA POSZEWKĘ WEWNĘTRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m ² - SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stębnówce PA80-MFA1-90 NA POSZEWKĘ ZEWNĘTRZNĄ satyna bawełniana - szer tkaniny 220 cm-FLIZELINA 15/17 g/m ² -szer 240cm SBA22-A1-17 SKŁADKA PIKOWANA Z FLISEM 120 g/m ² - PP80-BAA1-TROJATY POSZEWKA ZEWNĘTRZNA SZYTA Z ZAMKIEM PP80-BAA1-E1646L trójkąt w ramie				
					
	830 g kulka SKRĘT 5S poliester regenerat AUTOTIC1 +OPTRON / KOOP / P 4				
	Waga i rodzaj wypełnienia				
	Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA NA ZAMEK Z WSZYWKAMI , POSZEWKA WEWNĘTRZNA ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BOKU				
	SUWAK DUNLOPILLO				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 800x1200 antyuduszeniowy				
zamknięcie worka/torby	prasa				
Etykieta informacyjna	zawieszka wstrzeliwana Dunlopillo LIFE kissen				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	Karton jednostkowy biały Dunlopillo 800x1200x200	etykieta na karton - na krótki bok			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1			
	ilość kartonów na palecie	21			
	EURO PALETA				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Etykieta wstrzelona we wszywkę pielęgnacyjną. Poduszka prasowana półodprężnie, pakowana do kartonu. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.					


wszywka tkana Dunlopillo mała



wszywka pielęgnacyjna



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE



etykieta wstrzelwiana

przód



tył



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1646L	
OBOWIAZUJE OD /VALID FROM		Dunlopillo	
		POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stębnówce	
		80x80 pikowana + zamek	
		LIFE	
		02.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SBA22-A1-17 125g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,9 mb 1szt. z szer. tkaniny (składana po szerokości tkaniny)	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkrój)	83x164 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,9 mb szer 240cm fliz 15g/m2	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkrój)		
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,83 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkrój)	83x167cm - 220cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P4 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2300 szt	
	Waga w kg	830g	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkrój i z wykrojem / waga wypełnienia	120g/m2 flis do pikowanki SPS64	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę /napychanie	200 szt	
	+% Odpadu	5%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028 trójkąt w ramce	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	200 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 20,00mb ND - 21,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	1011	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	210szt / os	
	Linia nr	AUTOTIC - 1014	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1990 szt - poszewka wewnętrzna	
SZYCIE POSZEWKI WEW		Igly - 14,00 chwytacze - 42,00 mb	
	Zużycie nici w metrach bieżących		
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	120szt - doszycie zamka / overlock +boki + wszytki zgodnie z kartą	
	Zużycie nici w metrach bieżących	70,00mb - nici -zeszycie boków i doszycie zamka	
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,85mb + suwak z Dunlopillo	
	+% Odpadu	2%	
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	800szt	
ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę	700szt / stębnówce	
	Zużycie nici w metrach bieżących	2,10mb szycie / sębnówce	
SKŁADANIE KARTONIKÓW JEDNOSTKOWYCH PACKAGING	Wydajność na 1 zmianę		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	400szt / os włożyć pod - wsad do poszewki pikowanej + zapakować do WORKA etykieta zgodnie z kartą do torby	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	400szt k x 1	
	Worek/prasowanie/karton		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga poduszki na gotowo	
		0,83x1,67=1,37m2 x125g/m2 170g - waga tkaniny	
		x15g/m2 20g - flizelina 15g	
		x120g/m2 165g - waga flisa waga poszewki pikowanej - 340g	
		waga poduszki wewnętrznej 950g (120g+830g)	
		waga gotowej poduszki - 1300g +/-5% 1240g - 1360g	

