


KARTA PRODUKTU

E1647F


data opracowania:		Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF		Teresa Grycaj		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprzute szwy			
Klient / Kraj dostawy		FUSION KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO MONO 135x200 0% waga : min - 1280g max - 1350 g WKT13-BAA1-E1647F 5905428023073 100316970001 WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60-szer.tkaniny 220cm SBA22-A1-12 POLYESTER + REGENERAT BIAŁY SPS64 + 30% SPS64-BR 810 G kółka w ramie 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		OPTRON					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE RĘCZNIE- SZWACZ ŁAMÓWKA BAWELNIANA -ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku						  135x200 cm Bieżąc Ciepłe Ciężkie 100% Bawełniste Baweł Dunlopillo® Nale 100% Polyester	
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX					
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo					
inne komponenty montowane							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		WOREK 600X800					
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRASA PÓŁODPRĘŻNIE					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		karton jednostkowy biały Dunlopillo 60x40x20 cm		torbę Dunlopillo 60x40x20cm (gotowa poskładana w kostkę i zapakowana w woreczku) wkładamy do kartonu razem z kołdrą		 	
Opakowanie zbiorcze		etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza na krótkim boku widoczna po spaletyzowaniu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		1			
		ilość kartonów na palecie		44			
		EURO PALETA					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							

Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra prasowana w worku półodprężnie. Torba z nadrukiem Dunlopillo - gotowa, poskładana przez dostawcę i włożona do kartonu. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.

wszywka pielęgnacyjna

wszywka tkana Dunlopillo DUŻA


schemat wszycia wszywek



TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE



etykieta na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1647FL
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO MONO
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			ZALECENIA SPECJALNE
/date/			
/signature/			30.12.2020
/signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 97-100g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	810g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt - pikowanie
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-30,00mb SNA75-A1 ND-30mb snd280-32/8/9
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt mono - lamowanie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb- SNP75-A2 + snd280-22/7/10
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + Torba
	SKŁADANIE KARTONÓW JEDNOSTKOWYCH	Current Speed per 1 person / shift	700szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt kx1
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton jednostkowy biały Dunlopillo, 44 kartony na palecie
	waga kołdry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	1420g - 1480g		540g - waga tkaniny 810g - waga wypełnienia
			waga : min - 1280g max - 1350 g