


KARTA PRODUKTU

E1648F

data opracowania:		Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE				
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.30		2020-12-28 K Chachelska		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	FUSION KOŁDRA 155X220 DUNLOPILLO MONO 155x220 0% waga : min - 1700g max - 1780g WKT15-BAA1-E1648F 5905428023080 100316970002 WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60-szer.tkaniny 240cm SBA24-A1-12 POLYESTER 70% SPS64 + 30% SPS64-BR 1100 G kolka w ramie  OPTRON							
Nazwa produktu								
Rozmiar								
Rozmiar w tolerancji								
Waga gotowej kołdry								
Kod magazynowy / indeks produktu								
Kod kreskowy EAN								
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF								
Opis materiału / szerokość								
Waga i rodzaj wypełnienia								
Wzór pikowania								
Linia i maszyna								
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU							PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNIE- SZWACZ LAMÓWKA BAWELNIANA -ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku								
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX							
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana Dunlopillo							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE							SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 60x80 cm							
ZAMKNIECIE WORKA	prasa							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE							Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	karton jednostkowy biały Dunlopillo 60x40x20 cm							
Opakowanie zbiorcze	etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza na krótkim boku widoczna po spaletyzowaniu					
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		1					
	ilość kartonów na palecie		44					
EURO PALETA								
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU								

Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.


wszywka pielęgnacyjna



wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



schemat wszycia wszywek



TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 1648FL	Dunlopillo
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			KOŁDRA 155X220 DUNLOPILLO MONO	
/date/ /signature/ /signature/			ZALECENIA SPECJALNE	
E.Sajko			30.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,46mb WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 97-100g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 173x240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1100g POLYESTER 70% SPS64 + 30% SPS64-BR	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 GRATE VALUE	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt - pikowanie	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-34,00mb SNA75-A1 ND- 34,00 mb snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt mono - lamowanie	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb- SNP75-A2 + snd280-22/7/10	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,00mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + Torba	
	SKŁADANIE KARTONÓW JEDNOSTKOWYCH	Current Speed per 1 person / shift	700szt	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt kx1	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton jednostkowy biały Dunlopillo, 44 kartony na palecie	
	waga kółdry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej kółdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	1830g - 1910g		680g - waga tkaniny 1100g - waga wypełnienia	
			waga : min - 1700g max - 1780g	

