




KARTA PRODUKTU		E1650F		
data opracowania:		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE	
poprawiona karta -PDF		Teresa Grycaj	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy	
Klient / Kraj dostawy		FUSION		
Nazwa produktu		KOŁDRA 155X220 DUNLOPILLO 4 PORY ROKU		
Rozmiar		155x220		
Rozmiar w tolerancji		0%		
Waga gotowej koldry		waga gotowej koldry 4PR - min 2680g max - 2820g		
Waga koldry letniej		LATO waga : min - 1130g max - 1190g		
Waga koldry zimowej		ZIMA waga : min - 1550g max - 1630g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC15-BAA1-E1650F		
Kod kreskowy EAN		5905428023103		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		100316972002		
Opis materiału / szerokość		WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60-szer.tkaniny 240cm		
Waga i rodzaj wypełnienia		SBA24-A1-12		
Wzór pikowania		POLYESTER 70% SPS64 + 30% SPS64-BR		
		510G - do lata 950G do zimy		
		kółka w ramie		
		" Lato " - 12 kółek w ramce " Zima " - 8 kółek w ramce		
				
Linia i maszyna		OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
LAMOWANIE RĘCZNE LAMÓWKA BAWELNIANA ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX wszyta do panela zimowego			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana Dunlopillo			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	połączone 6 napami panele PKZ15-BAA1-E1650F i PKL15-BAA1-E1650F			
inne komponenty potrzebne do zapakowania produktu	koldrę wkładamy do worka 700x1000 i PRASUJEMY			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	karton jednostkowy biały Dunlopillo 60x40x20 cm	etykieta zbiorcza na krótki bok kartonu w prawym górnym rogu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1		
	ilość kartonów na palecie	44		
	EURO PALETA			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra do worka i na prasę. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.				

wszywka pielęgnacyjna

wszywka tkana Dunopillo DUŻA




schemat wszywania wszywek



TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE



etykieta informacyjna na karton



WKC15-BAA1-E1650FL

Lieferant: John Cotton Europe
Performance: Luxus Vierjahreszeiten-Steppbett Fusion

N.w: 3,06 KG
G.w: 3,66 KG
Measurement: 60x40x20 CM

1 pcs

Model:	100316972002
Size:	155x220 cm



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 1650 F	Dunlopillo		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/		/signature/	
E.Sajko					30.12.2020	
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,92 mb WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 97-100g/m2	
			+ % Odpadu	Scrap %	5%	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 173x240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
			+ % Odpadu	Scrap %		
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
			+ % Odpadu	Scrap %		
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING			Linia nr	Line number		
			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)			Linia nr	Line number		
FIBRE			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
			Waga w kg	Weight in kg		
			+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE			Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING			Waga filsa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	LATO-510g ZIMA- 950g POLYESTER LA FILL LIGHT 70%SPS76-SHB+30%SPS64	
			+ % Odpadu	Scrap %	6%	
			Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75szt	
WZÓR PIKOWANIA			Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 GRATE VALUE	
QUILTING			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75 szt - pikowanie	
			Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-68,00mb SNA75-A1 ND-68, mb snd280-32/8/9	
			Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt mono - lamowanie	
BINDING			Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	50,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-22/7/10	
			Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
			NAPOWANIE Wydajność na 1 zmianę		120szt. 6nap	
LAMOWKA / SZNUREK			Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	16,00mb	
BINDING			+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + Torba	
PACKAGING			SKŁADANIE KARTONÓW JEDNOSTKOWYCH	Current Speed per 1 person / shift	700szt	
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt kx1	
			Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton jednostkowy biały Dunlopillo, 44 kartony na palecie	
			waga koldry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY					680g - waga tkaniny + WYPEŁNIENIE, L- 510g, Z- 950g	
			LATO - 1250g - 1300g		LATO waga : min - 1130g max - 1190g	
			ZIMA - 1690g - 1750g		ZIMA waga : min - 1550g max - 1630g	
ADDITIONAL DESCRIPTION						
			zmiana wsadu03.06.2022-tabela 600g=>510g			
					waga gotowej koldry 4PR - min 2680g max - 2820g	