



KARTA PRODUKTU			E1651F							
Karta opracowana przez:			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU				
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.21		2020-12-29 K Chachelska		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów w przypadku wagi tylko tolerancja na + jest akceptowalna nie dopuszczalne są poprute szwy						
Klient / Kraj dostawy		FUSION		LIDL online						
Nazwa produktu		Kissen 40x80cm								
Rozmiar		40X80								
Rozmiar w tolerancji		0%								
Waga gotowego wyrobu		waga: min - 750 g max- 790g								
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-BAA1-E1651F								
Kod kreskowy EAN		5905428023110								
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		100316973001								
Opis poszewki/Wzór pikowania		NA POSZEWKĘ WEWNĘTRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m²- SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stebnówce PA40-MFA1-90 NA POSZEWKĘ ZEWNĘTRZNĄ WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 220 cm-FLIZELINA 15/17 g/m² -szer 240cm SBA22-A1-12 SKŁADKA PIKOWANA Z FLISEM 120 g/m² Autotić2 do wszycia zamka-PP40-BAA1-E1651-US POSZEWKA ZEWNĘTRZNA SZYTA Z ZAMKIEM PP40-BAA1-E1651F CEBULKA 								
Waga i rodzaj wypełnienia		550 g MICROWŁÓKNO SILIKONOWANE								
Linia i maszyna		AUTOTIC1 +AUTOTIC2 / KOOP / P 2								
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI				
POSZEWKA NA ZAMEK Z WSZYWKAMI , POSZEWKA WEWNĘTRZNA ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE										
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX								
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo								
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BOKU								
		SUWAK DUNLOPILLO								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe		worek 45x100 cm								
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Opakowanie zbiorcze		jednostkowy biały Dunlopillo 800x400x150		etykieta na karton - na krótki bok						
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		1						
		ilość kartonów na palecie		42						
		EURO PALETA								
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU										
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszki pakowane do worków. Etykiety zbiorcze na krótkim boku.										


wszywka pielęgnacyjna




schemat wszycia wszywek



wszywka tkana Dunlopillo mała



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



etykieta zbiorcza na karton

Logistics info

8

WPP40-BAA1-E1651F

Lieferant: John Cotton Europe
Performance: Dunlopillo Fusion Kissen

1 pcs

Model:	100316973001
Size:	40x80 cm

N.w: 0,94 KG
G.w: 1,44 KG
Measurement: 80x40x15 CM

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1651FL	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		FUSION	
		40X80	
		LIDL online	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		poszewka pikowana z zamkiem	
/date/		/signature/	
E. Sajko			
		04.01.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,5mb WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 (97-100g/m2)	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	WYKORZYSTAĆ NA PODUSZKĘ WEW ODPAD TKANINY Z PODUSZEK 80/80	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,5mb szer 240cm / 15/17gm2	
COROVIN	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	44x164 szer. 240cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE	Linia nr	P2 1012	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1800 szt	
	Waga w kg	550 g MIKROWŁÓKNO SILIKONOWANE SPS23-0,8D	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	A2 CEBULKA	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	120g/m2 (virgin - SP564) waga flisa 80g/ poduszka	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	110g zużycie flisa / poszewka	
	+% Odpadu	6%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	A2 CEBULKA (UWAGA - ZOSTAWIĆ OTWÓR 40 cm do wszycia zamka)	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1700szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 122,00mb - 136,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
POSZEWKA WEWNĘTRZNA	Linia nr	AUTOTIC 1014	
	Wydajność na / zmianę	2650 szt. POSZEWKA SZYTA NA LEWEJ STRONIE, GŁADKA STRONA TKANINY NA WIERZCHU	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	igły -12mb ch -36mb, + 1,20mb - zaszycie poduszki	
KROJENIE	Linia nr		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
SZYCIE stębnówka	Wydajność na 1 os / zmianę		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	60,00mb - nici pernacoren -zeszycie boków i doszycie zamka	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,45mb + suwak z uszkiem - taśma	
	+% Odpadu	2%	
SZYCIE Lamowarka	Wydajność na 1 zmianę		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		
Przewracanie poszewki	PRZEWRAĆCIE POSZWKI ZEWNĘTRZNEJ	900szt przewracanie poszewki zewnętrznej	
ZASZYCIE PODUSZKI	Wydajność na 1 zmianę		
	ubieranie poduszki pak do supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	300szt /os włożyć poduszkę wewnętrzną do poszewki pikowanej + zamknięcie zamka czyszczenie poduszki,	
PAKOWANIE	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	poduszka pakowana do torby + wstrzeliwana zawieszka	
PACKAGING	SKŁADANIE KARTONÓW JEDNOSTKOWYCH	700szt	
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	400szt k x 1 + etykieta karton jednostkowy DUNLOPILLO	
	Worek/prasowanie/karton		
OPIS DODATKOWY	Waga 1 ramy = 4 poszewki z flisem 120g/m2	Waga gotowej poduszki	
ADDITIONAL DESCRIPTION		0,44x1,64=0,72m2 x100g/m2 72 g - waga tkaniny	
	OPTRON - 1028	0,72 m2 x15g/m2 11g - flizelina 15g	
	220x180=3,96m2x100g = 396g waga tk	0,44x1,64=0,72m2 x120g/m2 86g - waga flisa + 6 g zip (175g waga poszewki pik)	
	220x180 x15g/m2= 59g - flizelina 15g	60g - waga poszewki wewnętrznej z mikrofibry	
	220x180 x120g/m2 + 5% 499 g flis	550g waga wypełnienia	
	waga 1 ramy - 950g +/-5% - 900g - 1000g	waga: min - 750 g max- 790g	
	WAGA PODUSZKI WEWNĘTRZNEJ		
	610g +- 5% 580g - 640g		