



KARTA PRODUKTU		E1652F			
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.21	2020-12-29 K Chachelska	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów w przypadku wagi tylko tolerancja na + jest akceptowalna niedopuszczalne są poprute szwy			
Klient / Kraj dostawy	FUSION		LIDL online		
Nazwa produktu	Kissen 80x80cm				
Rozmiar	80X80				
Rozmiar w tolerancji	0%				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1430 g max - 1510g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-BAA1-E1652F				
Kod kreskowy EAN	5905428023127				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	100316973002				
Opis poszewki/Wzór pikowania	NA POSZEWKĘ WEWNĘTRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m²- SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stebnówce PA80-MFA1-90 NA POSZEWKĘ ZEWNĘTRZNĄ WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 220 cm-FLIZELINA 15/17 g/m² -szer 240cm SBA22-A1-12 SKŁADKA PIKOWANA Z FLISEM 120 g/m² do wszycia zamka u podwykonawcy -PP80-BAA1-E1652-US POSZEWKA ZEWNĘTRZNA SZYTA Z WSZYWKAMI I ZAMKIEM PP80-BAA1-E1652F  1050 g MICROWŁÓKNO SILIKONOWANE AUTOTIC1 +OPTRON / KOOP / P 2				
	Waga i rodzaj wypełnienia				
	Linia i maszyna				
	SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
	POSZEWKA NA ZAMEK Z WSZYWKAMI , POSZEWKA WEWNETRZNA ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BOKU				
	SUWAK DUNLOPILLO				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 800x1100				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	Karton jednostkowy biały Dunlopillo 800X400X150	etykieta na karton - na krótki bok			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1			
	ilość kartonów na palecie	42			
	EURO PALETA				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszki pakowane do worków. Etykiety zbiorcze na krótkim boku.					


wszywka pielęgnacyjna




schemat wszycia wszywek



wszywka tkana Dunlopillo mała



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



etykieta zbiorcza na karton

Logistics info	
8	

WPP80-BAA1-E1652F

Lieferant: John Cotton Europe
Performance: Dunlopillo Fusion Kissen

N.w: 1,66 KG
G.w: 2,34 KG
Measurement: 80x40x30CM

1 pcs

Model:	100316973002
Size:	80x80 cm



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1652 FL	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by /date/ /signature/		FUSION	
		80X80	
		LIDL online	
E. Sajko		poszewka pikowana z zamkiem	
		04.01.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,92mb WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 (97-100g/m2) 5% (z jednego cięcia maszyny wychodzą 2 poszewki)	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,66 mb POSZEWKA WEWNĘTRZNA Z MIKROFIBRY 90g/m2 szer 220 cm Z SZERKOŚCI 220 WYCHODZĄ 2 PODUSZKI 80/80 i 1 PODUSZKA 40/80	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,92mb szer 240cm / 15/17gm2 FLIZELINA 5% 84x164 szer. 240cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	P2 1012 950 szt 1050 g MIKROWŁÓKNO SILIKONOWANE SPS23-0,8D	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr Waga flisa z rozkroju i z wykrojem Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę +% Odpadu	OPTRON - 1028 GRATE VALUE zmiana na AUTOTIC2 cebulka 120g/m2 (virgin - SP564) waga flisa 160g/ poduszka 200szt 6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	OPTRON - 1028 GRATE VALUE zmiana na AUTOTIC2 cebulka 1200mb 1300szt Nd - 78,00mb Ng- 75,00mb	
POSZEWKA WEWNĘTRZNA	Linia nr Wydajność na / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących	AUTOTIC 1014 1990 szt. POSZEWKA SZYTA NA LEWEJ STRONIE, GŁADKA STRONA TKANINY NA WIERZCHU igły -14mb SNP75-A2 + ch - 42mb, + 2,40mb - zaszycie poduszki	
KROJENIE CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	1011 krojownia 200szt / os - rozkrwanie poduszek 120szt - doszycie zamka / overlock SNP75-A2 + snd280-22/7/10 +boki +wszywka pielęgnacyjna	
SZYCIE stębnówka BINDING	Wydajność na 1 os / zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka +% Odpadu	72,00mb - nici pernacoren -zeszycie boków i doszycie zamka 0,85mb + suwak z uszkiem - taśma 2%	
SZYCIE Lamowarka BINDING	Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących		
Przewracanie poszewki ZASZYCIE PODUSZKI	PRZEWRAĆANIE POSZWKI ZEWNĘTRZNEJ Wydajność na 1 zmianę ubieranie poduszki pak do supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba SKŁADANIE KARTONÓW JEDNOSTKOWYCH Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	800szt przewracanie poszewki zewnętrznej 250szt /os włożyć poduszkę wewnętrzną do poszewki pikowanej + zamknięcie zamka czyszczenie poduszki, poduszka pakowana do torby + wstrzeliwana zawieszka 700szt 400szt k x 1 + etykieta karton jednostkowy DUNLOPILLO	
PAKOWANIE PACKAGING PACKAGING			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	Waga 1 ramy = 2 poszewki z flisem 120g/m2 OPTRON - 1028 220x180=3,96m2x100g = 396g waga tk 220x180 x15g/m2= 59g - flizelina 15g 220x180 x120g/m2 + 5% 499 g flis waga 1 ramy - 950g +/-5% - 900g - 1000g WAGA PODUSZKI WEWNĘTRZNEJ 80/80 1170g +- 5% 1110g - 1230g	Waga gotowej poduszki 0,84x1,64=1,38m2 x100g/m2 138 g - waga tkaniny 1,38 m2 x15g/m2 21g - flizelina 15g 0,84x1,64=1,38m2 x120g/m2 166g - waga flisa + 10 g zip (335g waga poszewki pik) 120 g - waga poszewki wewnętrznej z mikrofibry 1050g waga wypełnienia waga : min - 1430 g max - 1510g	