



KARTA PRODUKTU E1669EM			
data opracowania:	Karta opracowana przez:	UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH !!!	
2022.04.14	Teresa Grycaj	Emma®	
Klient / Kraj dostawy	EMMA Germany		
Nazwa produktu	Kołdra Mono Emma		
Rozmiar	135x200		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	waga gotowej koł. 1350g +/- 5% 1280g - 1420g		
Kod magazynowy / indeks	WKT13-MFA1-E1669EM		
Kod kreskowy EAN	EDVMD135200AAA		
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA DOWNPROOF 100 g/m2-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-04		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	810g		
	fale Emma bez poprzeczek		
			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANA ŚCIEG SZYCIA 2 BICIA NA CM			
wykonczenie produktu	łamówka mikrofibra		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			Emma®
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z nadrukiem Emma 100% recykling	29x70 cm	
ZAMKNIECIE WORKA	plomba przezroczysta zaklejająca worek		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym		
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)		
Opakowanie zbiorcze	karton szary z nadrukiem EMMA	Karton 19 x 19 x 54 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	36 kartonów (6 warstw po 6 kartonów)	
	Etykieta ZBIORCZA	Według projektu 2 szt. na paletę	
	EURO		Barth
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra rolowana do worka, plombowana i wkładana do kartonu drukowanego z rączką + nalepka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą.			

karton jednostkowy z rączką



nie zaginać rogów klapki na spodzie kartonu



plomba na karton transportowy



nałepka kdowa na karton drukowy



wszywka tkana (mała) EMMA składana




wszywka pielęgnacyjna z rozmiarem


wszywka pielęgnacyjna z rozmiarem



rysunek poglądowy



Duvet:



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1669EM EMMA	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		135x200	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		12.01.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGI (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra downproof 100g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04 mb - Tkanina 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152x 220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	810g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 fale EMMA w ramce
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	184szt MONO
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32,00mb - nici SNA75-A1 ND - 31,00mb - bobbins snd280-32/8/9
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt - lamowanie + 2 wszywki
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
		lamówka z nadrukiem	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os ROLOWANIE do WORKA z FLIZELINY z nadrukiem
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		1100szt złożyć kartonik drukowany +włożyć plastikową rączkę
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 ? szt założenie włożyć koldrę zrolowana do kartonika 29x29x53 + plomba następnie karton jednostkowy układany w kartonie
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem	należy pierwszą koldrę spikować , zlamować i sprawdzić	waga koldry MONO na gotowo
	150x240=3,60m2x 100g x 2str =720g	czy jest dobra waga po lamowaniu , w przypadku nie uzyskania prawidłowej wagi należy wprowadzić korektę wag	135x200=2,70m2x 100g x 2str - 540g
	waga wypełnienia -900g+60g- 810g		waga wypełnienia - 900g 810g
	-1680g +2% 1700g / -5% 1600g		waga gotowej koł. 1440g [+/- 7%] 1340g -1540g
	nowa waga po zmianie wypełnienia po spikowaniu 1430g - 1500g		waga gotowej koł. 1350g [+/- 5%] 1280g - 1420g
Prawidłowość wagi sprawdzono 24.05.2022 na I zmianie, linia Optron Stary.			

