

KARTA PRODUKTU E1673EM			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH !!!
2022.04.14		Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	EMMA Netherlands / UK / Italy		
Nazwa produktu	Kołdra Mono Emma		
Rozmiar	200x200		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	waga gotowej koł. po lamowaniu - 2000g [+/-5%] 1900g- 2100g		
Waga kołdry letniej			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks	WKT20-MFA1-E1673EM		
Kod kreskowy EAN	EDVMD200200AAA		
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA DOWNPROOF 100 g/m2-szer.tkaniny 220cm		SMF22-
Waga i rodzaj wypełnienia	A1-04		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	1200g		
	fale Emma bez poprzeczek		
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANA ŚCIEG SZYCIA 2 BICIA NA CM			
wykonczenie produktu	łamówka mikrofibra		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe	mała wszywka tkana Emma		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z nadrukiem Emma 100% recykling		29x70 cm
ZAMKNIECIE WORKA	plomba przezroczysta zaklejająca worek		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym		
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)		
Opakowanie zbiorcze	EMMA duvet	Karton 19x19x54cm	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	48 (6 warstw po 8 kartonów)	
	Etykieta ZBIORCZA	Według projektu 2 szt. na paletę	
EURO		Barth	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra rolowana do worka, plombowana i wkładana do kartonu drukowanego z rączką + nalepka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą.			

karton jednostkowy z rączką




wszywka tkana (mała) EMMA składana



nie zaginać rogów klapki na spodzie kartonu



rysunek poglądowy



plomba na karton transportowy





nalepka kłdowa na karton drukowy




wszywka pielęgnacyjna z rozmiarem



Duvet:



etykiety na obu krótkich bokach palety



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1673EM		emma®	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
E.Sajko					
12.01.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra downproof 100g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,36 mb	- Tkanina	220cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x218x 220cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028		
			1200g	70% SPS64 VIRGIN BIAŁY/	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	30% TOREY SPS51-1,5D		
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	184szt		
	+ % Odpadu	Scrap %	8%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 fale EMMA w ramce		
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	184 szt MONO		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32,00mb - nici Rasant SNA75-A1		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		ND - 31,00mb - bobbins snd280-32/8/9		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	80szt - lamowanie + 2 wszywki		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
			lamówka		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,50 mb		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt /os ROLOWANIE do WORKA z FLIZELINY z nadrukiem		
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		1100szt złożyć kartonik drukowany +włożyć plastikową rączkę		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600? szt założenie włożyć koldrę zrolowana do kartonika 29x29x53 + plomba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton transportowy 30x30x58 cm		
OPIS DODATKOWY	waga koldry przed lamowaniem	należy pierwsza koldrę spikować , złamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu , w przypadku nie uzyskania prawidłowej wagi należy wprowadzić korektę	waga koldry MONO na gotowo		
ADDITIONAL DESCRIPTION			200x200=4,00m2x 100g x 2str - 800g		
	2120g - 2220g		waga wypełnienia - 1200g		
			waga gotowej koł. po lamowaniu - 2000g [+/-5%] 1900g- 2100g		