



KARTA PRODUKTU		E1675EM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.09		2019-06-18 Alicja Kubik	
Klient / Kraj dostawy		UK	
Nazwa produktu		EMMA	
Rozmiar		225x200	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry		waga gotowej koł. po lamowaniu - 2380g [+/-7%] 2220g - 2540g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFA1-E1675EM	
Kod kreskowy EAN		5905428023530	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / BEE		EDVMD225200AAA	
Opis materiału / szerokość		mikrofibra downproof 100 g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-04	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1480G	
Wzór pikowania		fale Emma bez poprzeczek	
			
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ- LAMÓWKA MIKROFIBRA LAMOWANA ŚCIEG SZYCIA 2 BICIA NA CM			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna Emma z rozmiarem		
Wszywki pozostałe	mała wszywka tkana Emma		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy 4500X1000 z nadrukiem Emma 100% recykling		
ZAMKNIĘCIE	plomba przezroczysta		
Etykieta informacyjna	etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym		
	karton drukowany Emma 29x29x53 cm		
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	36 (6X6)	Według projektu 2 szt.
	Euro		Barth
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana do worka, plombowana i wkładana do kartonu drukowanego z rączką + nalepka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą.			

INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
	
	
PRODUKT Z WSZYWKAMI	
SPAKOWANY PRODUKT	
	
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
 WKT20-MFA1-E1675EM Emma 225 x 200 cm 36x1szt	

karton jednostkowy z rączką



wszywka tkana (mała) EMMA składana




Duvet:



wszywka pielęgnacyjna z rozmiarem




rysunek poglądowy



plomba na karton transportowy



nalepka kdowa na karton drukowy



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1675EM						
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/		225x200		
			E.Sajko						
								12.01.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGI (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra downproof 100g/m2						
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,80mb - Tkanina 220cm						
	+ % Odpadu	Scrap %	5%						
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x2,40 x 220cm						
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap							
	+ % Odpadu	Scrap %							
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size							
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap							
	+ % Odpadu	Scrap %							
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size							
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028						
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1480g 70% SPS64 VIRGIN BIAŁY/ 30% TOREY SPS51-1,5D						
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	184szt						
	+ % Odpadu	Scrap %	8%						
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 fale EMMA w ramce						
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	184szt MONO						
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 38,00mb - nici SNA75-A1 ND - 37,00mb - bobbins snd280-32/8/9						
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre							
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	70szt - lamowanie + 2 wszywki						
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	27,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11						
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip							
			lamówka z nadrukiem						
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,00 mb						
	+ % Odpadu	Scrap %	2%						
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt /os ROLOWANIE do WORKA z FLIZELINY z nadrukiem						
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		1100szt złożyć kartonik drukowany +włożyć plastikową rączkę						
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600? szt założenie włożyć koldrę zrolowana do kartonika 29x29x53 + plomba						
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)						
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton transportowy 30x30x58 cm						
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem		należy pierwsza koldrę spikować , zlamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu , w przypadku nie uzyskania prawidłowej wagi należy wprowadzić korektę			waga koldry MONO na gotowo			
	237x220=5,21m2x 100g x 2str =1040g					225x200=4,50m2x 100g x 2str - 900g			
	waga wypełnienia - 1480+60g					waga wypełnienia - 1480g			
	waga po spikowaniu - 2580g +2% 2630g / -5% 2450g					waga gotowej koł. po lamowaniu - 2380g [+/-7%] 2220g - 2540g			