



KARTA PRODUKTU		E1676EM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.09		2019-06-18 Alicja Kubik	
Klient / Kraj dostawy		France	
Nazwa produktu		EMMA	
Rozmiar		200x200	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry		waga gotowej kol. - 2000g [+/-7%] 1860g- 2140g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFA1-E1676EM	
Kod kreskowy EAN		5905428023516	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		EDVMD200200AAA	
Opis materiału / szerokość		mikrofibra downproof 100 g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-04	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTRÓWE REGENERAT 1200G	
Wzór pikowania		fale Emma bez porzeczek	
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ - LAMÓWKA MIKROFIBRA - ŚCIEG SZYCIA 2 BICIA NA CM			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna Emma z rozmiarem	
Wszywki pozostałe		mała wszywka tkana Emma	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy 450X1000 z nadrukiem Emma 100% recykling	
ZAMKNIĘCIE		PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK	
Etykieta informacyjna		etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym	
		karton drukowany Emma 29x29x53 cm	
		Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		Euro	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana do worka, plombowana i wkładana do kartonu drukowanego z rączką + nalepka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą.			

karton jednostkowy z rączką



nałepka kdowa na karton drukowy

plomba na karton transportowy




wszywka tkana (mała) EMMA składana



wszywka pielęgnacyjna z rozmiarem



rysunek poglądowy



ETYKIETA NA PALETĘ ZE
ZMIENNYM NUMEREM
ZAMÓWIENIA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1676EM		Emma®	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			Francja		
			200x200		
OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/			/signature/		
E.Sajko					
12.01.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGI (OPTRON)					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra downproof 100g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,36 mb - Tkanina 220cm		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x218x 220cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028		
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1200g 70% SPS64 VIRGIN BIAŁY/ 30% TOREY SPS51-1,5D		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt		
	+ % Odpadu	Scrap %	8%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 fale w EMMA w ramce		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt MONO y		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32,00mb - nici SNA75-A1 ND - 31,00mb - bobbins snd280-32/8/9		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	80szt - lamowanie + 2 wszywki		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
			lamówka		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,50 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt /os ROLOWANIE do WORKA z FLIZELINY z nadrukiem		
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		1100szt złożyć kartonik drukowany +włożyć plastikową rączkę		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600? szt założenie włożyć koldrę zrolowana do kartonika 29x29x53 + plomba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton transportowy 30x30x58 cm		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem		waga koldry MONO na gotowo		
	218x220=4,79m2x 100g x 2str =960g zmiana wagi 02.06.2022-tabela 1320G =>1200G		200x200=4,00m2x 100g x 2str -800g		
	waga wypełnienia - 1200+70g		waga wypełnienia - 1200g		
	waga po spikowaniu - 2160g +2%2200g / -5% 2050g		waga gotowej koł. - 2000g [+/-7%] 1860g- 2140g		
		należy pierwsza koldrę spikować , złamać i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu , w przypadku nie uzyskania prawidłowej wagi należy wprowadzić korektę			