


KARTA PRODUKTU


E1679

data opracowania:		Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy wzór pikowania musi się schodzić	
20.09.2023		Dominika Sklorz		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	DUNLOPILLO HOME KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO duo 135x200 0% waga gotowej koldry : min - 1650g max - 1730g WKD13-MFA1-E1679 5905428036820 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm +filizelina15/17g/m² SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x600g SPS64-BR BODY (MUMIA) uproszczona  MN_DUO				Dunlopillo
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ - ŁAMÓWKA MIKROFIBRA ścieg lamowania 2 bicia /cm zakończenie po europejsku					Dunlopillo
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa biała składana Z.NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	tkana szara Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Pakowane w WOREK 700x1000 SFW70-60-03-AU				
ZAMKNIĘCIE WORKA	prasa				
Etykieta informacyjna	etykieta wstrzeliwana HOME				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.			
Opakowanie zbiorcze	karton jednostkowy biały Dunlopillo 60x40x20 cm	torba Dunlopillo 60x40x20cm (gotowa poskładana w kostkę i zapakowana w woreczku) wkładana do kartonu z kołdrą			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1			
	ilość kartonów na palecie	44			
	EURO PALETA				

wszywka szara Dunlopillo DUŻA



wszywka pielęgnacyjna



etykieta wstrzeliwana



Karton Dunlopillo - zdjęcie pogładowe



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1679
		DUNLOPILLO Home
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/
	E.Sajko	

27.09.2023

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96mb MIKROFIBRA BIAŁA szer. 220cm, 83g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x148x220	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96 mb flizelina 15g szer. 220	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x148x220	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN1 BODY uproszczone	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2x600g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	340szt DUO	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN1 BODY uproszczone	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	340 szt	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb- nici Poly strong ND -48,00 mb- nici bobbins Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	180 szt , lamówka, wszywki zgodnie z kartą	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb - nici do lamowania	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt pakowanie w worek etykiety zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt / 1 sz w karton	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1 połówki koldry przed lamowaniem	należy pierwszą koldrę spikować , zlamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu	waga koldry na gotowo	
			135x200 - 450g - 80g flizelina 2x600g = 1200g waga wypełnienia	
	910g - 960g		waga gotowej koldry : min - 1650g max - 1730g	