

KARTA PRODUKTU		E1721L	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.06.22		Teresa Grycaj	
		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy	
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy		DUNLOPILLO LIFE	
Nazwa produktu		LIFE 4-JAHRESZEITEN Steppbett	
Rozmiar		135x200	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej koldry		waga zanpowanej kodry : min - 2280g max - 2400g	
Waga koldry letniej		" L " min - 980g max - 1030g	
Waga koldry zimowej		" Z " min - 1300g max -1370g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC13-BAA1-E1721L	
Kod kreskowy EAN		5905428024407	
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF		100248774001	
Opis materiału / szerokość		Bawelna 76x68/30x30 VOLDA off-white BCI -szer.tkaniny 220cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SBA22-A1-VOLDA	
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT BIOME SPS64-HCS-BIOME	
		410G - do lata 750G do zimy	
		TRÓJKĄTY	
		3 trójkąty " Lato "	
		8 trójkątów "Zima "	
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA BAWELNIANA off white ŚCIEG SZYCIA 2 bicia/cm, zakończenie europejskie			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ, LOGO I KODEM KRESKOWYM (składana na pół, napisem Dunlopillo na wierzchu) wszyta do zínowego panela	
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Do torby 60x40x30cm biała z wszywką Dunlopillo pakujemy dwa połączone 6 napami panele -PKL13-BAA1-E1721L i PKZ13-BAA1-E1721L	
Inne komponenty		Przywieszka z rozmiarem oraz kodem EAN wstrzeliwana w rączkę po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 4	
		ilość kartonów na palecie 8	
		CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem (bez stempla z datą). Napy muszą być równo i symetrycznie rozmieszczone na letniej i zimowej koldrze. Koldra zapakowana do torby Dunlopillo z przywieszką. Etykieta na karton na dwóch sąsiadujących okach w prawym górnym rogu.			


wszywka pielęgnacyjna




wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



schemat wszycia wszywek



Etykieta na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1721L	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko		
			SATYNA BAWEŁNIANA Cotton Satin 95°	
			135x200 - 4PR	
			03.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
			SBA22-A1-VOLDA 115g/m2	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,08 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 152x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trójkąty w ramie (SENSE) Zima -8 trójkątów w 1-nej ramce	
	+ % Odpadu	Scrap %	Lato - 3 trójkąty w 2-ch ramkach	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKA) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	410g + 750g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75 szt - flisa do 4PR	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75szt kpl- 4PR-	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40,00 mb polystrong SNA75-A1 +40mb - bobbins snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt kpl - 4PR	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	44,00mb- pernacoren	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	90szt - 4 PR - napowanie	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	14,40 mb - zużycie łamówki	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + torba	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt prasa półodprężnie kx4	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
waga koldry 4PR - przed lamowaniem				
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga koldry 4PR - na gotowo LATO	
			135x200 x 115g x 2 620g	
			wypełnienie 410g	
	waga kol. przed lamowaniem Letniej 1140g - 1190g		waga koldry Letniej 1030g [+/-5%] 980g - 1080g	
			" L " min - 980g max - 1030g	
			waga koldry 4PR na gotowo ZIMA	
			135x200 x 115g x 2 620g	
			wypełnienie 750g	
waga koldry przed lamowaniemj 1480g - 1540g			waga koldry zimowej 1370g [+/-5%] 1300g - 1440g	
			" Z " min - 1300g max -1370g	
			waga zanpowanej kodry : min - 2280g max - 2400g	
po spikowaniu koldry „należy uszyć koldrę i sprawdzić wagę gotowej koldry jeśli nie uzyskamy oczekiwanej wagi .Należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę flisa				