




data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU				
poprawiona karta -PDF		Teresa Grycaj						
Klient / Kraj dostawy	LIFE LIFE 4-JAHRESZEITEN Steppbett 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga gotowej 4PR ; min 2900g max 3040g " L " min - 1240g max - 1300g " Z " min - 1660g max - 1740g WKC15-BAA1-E1722L 5905428024414 100248774002 Bawelna 76x68/30x30 VOLDA off-white BCI -szer.tkaniny 240cm SBA24-A1-VOLDA WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT TRÓJKĄTY trójkąty w 2-ch ramkach 8 trójkątów w 1-nej ramce 3  							
Nazwa produktu								
Rozmiar								
Rozmiar w tolerancji								
Waga gotowej koldry								
Waga koldry letniej								
Waga koldry zimowej								
Kod magazynowy / indeks produktu								
Kod kreskowy EAN								
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF								
Opis materiału / szerokość								
Waga i rodzaj wypełnienia								
Wzór pikowania								
Linia i maszyna		OPTRON						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI				
LAMOWANIE RĘCZNE- LAMÓWKA BAWELNIANA ŚCIEG SZYCIA 2 bicia/cm, zakończenie europejskie								
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu WSZYTA DO PANELA ZIMOWEGO							
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana Dunlopillo							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	do torby 60x40x30cm białej z wszywką Dunlopillo pakujemy połączone 6 napami dwa panele							
inne komponenty	Przywieszka z rozmiarem oraz kodem EAN wstrzeliwana w rączkę po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton							
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton	800x600x500						
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4						
	ilość kartonów na palecie	8						
	CHEP							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						Wszywki wszyte zgodnie ze schematem (bez stempla z datą). Napy muszą być równo symetrycznie rozmieszczone na letniej i zimowej koldrze.		


wszywka pielęgnacyjna



wszywka tkana Dunlopillo DUŻA




schemat wszycia wszywek



etykieta na karton



Logistics info	
OS DE	
WKC15-BAA1-E1722L	
Lieferant:	John Cotton Europe
Pefomance:	Dunlopillo Life
N.w:	13,6 KG
G.w:	15,4 KG
Measurement: 80x60x50 CM	
4 pcs	
Model:	4-Jahreszeiten-Steppbett
Size:	155x200 cm

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1722L		Dunlopillo	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/		/signature/		/signature/		
		E.Sajko				
				155x220 - 4PR		
				03.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)		
				SBA24-A1-VOLDA 115g/m2		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,88mb			
	+ % Odpadu	Scrap %	5%			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x172x240cm			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trójkąty w ramie (SENSE) Zima -x 8 trójkątów w 1-nej ramce			
	+ % Odpadu	Scrap %	Lato - x 3 trójkąty w 2- ch ramkach			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number				
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Linia nr	Line number				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Waga w kg	Weight in kg				
	+ % Odpadu	Scrap %				
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON 1028			
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	510g + 950g SPS64 Virgin biały			
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75 - flisa do kpl - 4PR			
CARDING	+ % Odpadu	Scrap %	8%			
	Linia nr	Line number	OPTRON 1028			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75 szt kpl- 4PR			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 48,00 mb SNA75-A1			
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 48,00 mb- bobbins snd280-32/8/9			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących					
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	60szt kpl - 4PR lamowanie			
	BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	48,00mb- pernacoren		
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	90szt. - 4 PR - napowanie (6 nap)		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift				
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	16,00mb - zużycie lamówki			
	+ % Odpadu	Scrap %	2%			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt torba			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift				
OPIS DODATKOWY	waga koldry 4PR - przed uszyciem LATO	zmiana wsadu03.06.2022-tabela 600g=>510g	waga koldry 4PR - na gotowo LATO			
	1450g -1500g		155x220 x 115g x 2 790g			
			wypełnienie 510g			
			" L " min - 1240g max - 1300g			
	waga koldry 4PR przed uszyciem ZIMA		waga koldry 4PR na gotowo ZIMA			
	1900g -1950g		155x220 x 115g x 2 790g			
			wypełnienie 950g			
			" Z " min - 1660g max - 1740g			
			waga gotowej 4PR ; min 2900g max 3040g			
	po spikowaniu koldrę uszyć i sprawdzić wagę gotowej koldry jeśli nie uzyskamy oczekiwanej wagi .Należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę flisa					